



РАЗДЕЛЫ

1 МАСКИРОВКА	6	7 ПОЛИРОВКА	56
1.1 Маскировочная бумага	7	7.1 Полировальные пасты	57
1.2 Диспенсеры для бумаги	9	7.2 Optimus	57
1.3 Маскировочная пленка	11	7.3 Полировальные круги	58
1.4 Диспенсеры для пленки	13	7.4 Прочие материалы	59
1.5 Ножи для пленки	13		
1.6 Прочие материалы	15	8 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	60
1.7 Маскировочная лента	17	8.1 Покрасочный комбинезон	61
2 ШЛИФОВКА	20	8.2 Средства для очистки рук	63
2.1 Шлифовальные диски	21	8.3 Перчатки	65
2.2 Шлифовальные подушечки	21	8.3.1 Нитриловые перчатки	66
2.3 Шлифовальные листы	23	8.3.2 Полиэстеровые перчатки	69
2.4 Шлифовальные рулоны	23	8.3.3 Промышленные перчатки	69
2.5 Вспененные шлифовальные материалы	25	8.4 Маски	70
2.6 Проверка поверхности	25	8.5 Прочие материалы	71
2.7 Прочие материалы	27		
2.8 Машинки пневматические	29	9 КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ПЛАСТИКА	72
2.9 Машинки электрические	29	9.1 Антигравийные покрытия	73
2.10 Мобильные пылесосы	31	9.2 Ремонтный клей Magic Fix	73
2.11 Шлифовальные подложки	32	9.3 Шпатели	75
2.12 Аксессуары для пылесосов	33	9.4 Липкие ленты	75
3 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	34		
3.1 Распылитель насосного действия	35	10 ЗАЩИТА ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ	76
3.2 Салфетки	36	10.1 Решения для защиты покрасочных камер	77
3.3 Обезжиривающие салфетки	37	10.2 Сухая	78
3.4 Прочие материалы	37	10.3 Гибрид	80
		10.4 Влажная	82
4 СИСТЕМА БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	38	10.5 Разное	85
4.1 Система быстрого отверждения	39		
4.2 УФ-лампа для отверждения	41	11 КОМНАТА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ	86
4.3 УФ шпатлевки	41	11.1 Рабочие столы	89
4.4 Разное	41	11.2 Очистители	91
5 ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ	42	11.3 Контейнеры для отходов краски	94
5.1 Чашки для смешивания краски	43	11.4 Вентиляционные блоки	95
5.2 Палочки для смешивания краски Turbomix	45	11.5 Пленка Stick & Go	95
5.3 Тест-пластины	47		
5.4 Проверка краски	47	12 РАБОЧАЯ ЗОНА	96
5.5 Фильтры для краски	49	12.1 Передвижные тележки и козелки	97
5.6 Вставные чашки	49	12.2 Прессы	98
5.7 Прочие материалы	49	12.3 Вспомогательное оборудование	99
6 ПОКРАСКА	50	12.4 Разное	99
6.1 СИСТЕМА SNAP LID®	51		
6.2 Аксессуары	54	13 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	100
6.3 Прочие материалы	55	13.1 Премиум качество	106
		13.2 Пре-сепаратор	109
		13.3 Высокое качество	111
		13.4 Поворотный кронштейн	112
		13.5 Энергоблоки	113
		13.6 Точки вывода и фильтры	115



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

НАШИ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЭТИМ ЗНАЧКОМ ПО ВСЕМУ КАТАЛОГУ.



38

Система быстрого отверждения

Система быстрого отверждения Colad позволяет работать быстрее и эффективнее, значительно сокращая время отверждения между этапами процесса.



Colad FAST CURING

41

Прозрачная УФ-шпатлевка

Шпатлевка является однокомпонентным продуктом и легко наносится на различные основания, такие как металл и пластик. Легко сохнет с помощью УФ-лампы Colad Fast Curing System с максимальным временем отверждения 5 секунд.



Colad

71

Противопылевые маски

Эти четыре различных респиратора Colad для мелкой пыли обеспечивают оптимальные условия работы.



Colad

25

Двухсторонние вспененные шлифовальные подушечки

Эти очень гибкие двухсторонние шлифовальные подушечки для ручного шлифования можно использовать для мокрого или сухого шлифования деталей, недоступных для работы с применением машинки.



Colad

27

Инструмент для разметки линий кузова

Этот уникальный инструмент для маркировки помогает вам отслеживать и отмечать исходные линии кузова плавным движением.



Colad

83

Покрытие «Антипыль» Премиум

Покрытие «Антипыль» Премиум лучше защищает в условиях низкой влажности, например, в зимний период.



Colad

19

Лента для герметизации швов

Экономия времени при нанесении герметизирующих швов для покраски дверей и углов автомобилей, грузовиков и кемперов.



Colad

55

Палочки для подкраски

Палочки для подкраски — отличный инструмент для ретуширования небольших пятен, где краска повреждена и требуется очень незначительный ремонт краски.



Colad

55

Набор для чистки пистолета-распылителя Премиум

Набор щеток и принадлежностей из 22 предметов для детальной очистки, обеспечивающих идеальную очистку всех типов распылителей и специально разработанных для распылителей HVLP



САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

НАШИ БЕСТСЕЛЛЕРЫ ОТМЕЧЕНЫ ЭТИМ ЗНАЧКОМ ПО ВСЕМУ КАТАЛОГУ.



EMM International — это креативный центр инновационных технологий во всех отраслях, связанных с покраской. В EMM разработаны новые продукты и технологии, которые просто необходимы для эффективной работы с краской. Практические решения задуманы, разработаны, протестированы и произведены в сотрудничестве с дилерами и конечными пользователями со всего мира.

Это приводит к решениям, которые позволяют повысить качество работы, производственных процессов и производительности труда, а также обеспечивают более высокий уровень безопасности.

Вместе мы предлагаем отличное решение для окрасочных процессов в автомобильной, авиационной и судостроительной отраслях, а также в промышленности. EMM представляет бренды Colad и Hamach.

За последние несколько лет в EMM разработано много новых и инновационных продуктов, таких как Colad UV Fast Curing System, Colad Turbomix Paintsaver®, Colad Snap Lid System®, Hamach HR1400 и малярная лента Colad Orange™.

Повысьте производительность с помощью новых идей, с EMM вы сможете это сделать



WWW.COLAD.CO



Colad



Colad.co



WWW.HAMACH.COM



Hamach



hamach_com



ФИЛИАЛЫ И ШТАБ-КВАРТИРА



НИДЕРЛАНДЫ
**ШТАБ-КВАРТИРА
В ЗВОЛЛЕ**

ФРАНЦИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ



125 СТРАН

В более чем 125 странах мира бренды Hamach и Colad поставляются через разветвленную дилерскую сеть миллионам конечных пользователей в автомобильном, авиационном, морском и промышленном секторах.

РЫНКИ



АВТОМОБИЛЬНЫЙ



АВИАЦИОННЫЙ



МОРСКОЙ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ



WWW.EMM.COM



EMM International BV



emm_international



EMM international BV



EMM International BV

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО МИРА

«Если вы хотите изменить мир, начните с себя».

EMM International полностью поддерживает эту точку зрения. Особенно когда речь идет об устойчивости. Устойчивое развитие — это явление, которое затрагивает не только нас: оно распространяется на всю цепочку, в которой мы работаем. Становясь более устойчивым, мы вносим свой вклад в более чистый мир и более здоровое будущее. Мы делаем это не только для себя. В основном мы делаем это для всех поколений, которые придут после нас.

EMM International прекрасно понимает, что мы не можем изменить мир в одиночку. Устойчивое развитие требует сотрудничества, самоотверженности и инноваций. Мы берем на себя инициативу, информируя все звенья цепи о возможностях, которые открывает устойчивое развитие.



Мы продолжаем развиваться

Устойчивость



Исследовательская работа

Вместе делаем чище

Переработка

Сохранение

Повторное использование

Мы будем работать с нашими партнерами, и будем продолжать продвигать наш экологический подход для того, чтобы уменьшить наше воздействие на окружающую среду. Это, в свою очередь, пойдет на пользу устойчивому имиджу всей сети. Мы вместе построим наше здоровое будущее, будущее, которое давно началось.

Идеальная защита

с экологически чистой
маскировочной бумагой.

Особенности правильного
впитывания.

Легко рвется по прямой.

Colad

Маскировочная бумага Premium

206015 (15 см)
206021 (21 см) - 11,48 €
206028 (28 см) - 15,12 €
206030 (30 см)
206037 (37,5 см) - 20,22 €
206045 (45 см) - 24,30 €
206060 (60 см) - 32,26 €
ккнн (70 см)
206090 (90 см) - 48,09 €
2060120 (120 см) - 64,80 €
2060150 (150 см) - 81,00 €

Легко разрезается с помощью ножа, но не порвется во время обработки. Прекрасные барьерные свойства в сочетании с отличным впитыванием. Длина рулона — 300 метров.



Colad

Маскировочная бумага Classic

210021 (21 см) - 13,52 €
210028 (28 см) - 17,92 €
210037 (37,5 см) - 23,87 €
210045 (45 см) - 28,80 €
210060 (60 см) - 38,05 €
210090 (90 см) - 57,44 €
2100120 (120 см) - 76,80 €
2100150 (150 см) - 96,00 €

Легко разрезается с помощью ножа, но не порвется во время обработки. Прекрасные барьерные свойства в сочетании с отличным впитыванием. Длина рулона — 450 метров.



Colad

Маскировочная бумага Small

206215 (15 см) - 2,12 €
206222 (22,5 см) - 2,88 €
206230 (30 см) - 3,72 €
206245 (45 см) - 5,64 €

Удобна при использовании без диспенсера благодаря небольшому размеру. Рулон 50 м



Тип бумаги	Classic	Premium	Small
Артикул	2100xxx	2060xxx	2062xx
Бумага	Вторсырье	Вторсырье	Вторсырье
Плотность	40 г/м ²	50 г/м ²	50 г/м ²
Впитываемость	22 г/м ²	22 г/м ²	22 г/м ²
Прочность	2.2 кПа м ² /г	2.2 кПа м ² /г	2.2 кПа м ² /г
Пористость	150 мл/мин	120 мл/мин	120 мл/мин
Длина	450 м	300 м	50 м
Доступно	8 размеров	11 размеров	4 размеров

СВОЙСТВА МАСКИРОВОЧНОЙ БУМАГИ:

- **Плотность:** Бумага различается по плотности, пористости и впитывающей способности.
- **Впитывающая способность:** Определяет, какое количество краски может быть поглощено до того как бумага промокнет насквозь.
- **Прочность:** Прочность бумаги определяет риск образования трещин во время использования.
- **Пористость:** Определяет количество краски, которая будет течь через бумагу.



ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

31% земного шара покрыты лесным массивом, от которого зависят 7,6 млрд. человек. В период с 2000 по 2012 год было уничтожено 229,8 млн. акров лесов. В поисках долговечных и экологически чистых решений ЕММ разработала маскировочную бумагу из переработанного сырья. Специально отобранная макулатура является основой маскировочной бумаги Colad. Волокна меньше и их проще производить. Это снижает расход энергии и воды. Маскировочная бумага Colad из переработанного сырья производится в соответствии с требованиям стандарта EN 13432:2000.



Наносите бумагу одновременно с лентой

для более легкой и быстрой работы.

Легко перемещать,
даже на решетчатых полах



Colad

Диспенсер для 3 рулонов

2010

Включает 3 держателя ленты.
В разобранном виде.

434,70 €



Colad

Диспенсер для 4 рулонов

2020

Включает 4 держателя ленты.
В разобранном виде.

399 €



Colad



Диспенсер для 6 рулонов

000847

Размеры тележки 150 x 40 x 135 см.
Включает 3 держателя ленты.
В разобранном виде.

380 €

Артикул	Кол-во рулонов	Ширина рулона	Крепление
2010	3 рулона	100 см	Мобильный
2020	4 рулона	100 см	Мобильный
000847	6 рулонов	120 см	Мобильный




Подходящая пленка для любой работы

делает процесс маскировки быстрее,
эффективнее и экономичнее.




Процесс
подготовки



ЗЕЛЕНый



Процесс подготовки
+ Процесс окраски




БЕЛый

ВЛАЖНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



Процесс подготовки
+ Процесс окраски



ГОЛУБОй

1.3 МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА

изобретаем большее



БЕЛАЯ

Colad

Маскировочная пленка Premium

6365 (4 м x 300 м) - 4140 руб.
6365100 (4 м x 100 м)
6365150 (4 м x 150 м) - 2760 руб.
6365200 (4 м x 200 м) - 37,60 €
6365-48 (4.8 м x 300 м) - 4440 руб.

Полупрозрачная маскировочная пленка с адгезией к краске. Упаковка: 1 рулон в картонной коробке с функцией диспенсера.



ЗЕЛЕНАЯ

Colad

Маскировочная пленка

6340 (3.8 м x 200 м) - 2760 руб.
6340300 (3.8 м x 300 м) - 52,00 €

Маскировочная пленка Colad – полупрозрачная зеленая пленка, не прилипающая к краске. Обладает статическими свойствами, благодаря которым пленка прилипает к поверхности. Упаковка: 1 рулон в картонной коробке с функцией диспенсера.



БЕЛАЯ

Colad

Толстая маскировочная пленка

6345 (4 м x 150 м) - 4140 руб.

Экстра толстая маскировочная пленка белого цвета с адгезией к краске. Упаковка: 1 рулон в картонной коробке с функцией диспенсера.



БЕЛАЯ

Colad

Маскировочная пленка Premium (экстра широкая)

6660-5 (5 м x 120 м) - 50,40 €
6660 (6 м x 100 м) - 50,40 €

Позволяет укрывать а/м сбону. Удобно использовать для маскировки фургонов, внедорожников и минивенов. Упаковка: 1 рулон в картонной коробке с функцией диспенсера.



БЕЛАЯ

Colad

Пленка для покраски с липкой лентой

640001 (34 см x 25 м) - 4,14 €
640002 (60 см x 25 м) - 5,00 €
640003 (90 см x 25 м) - 5,69 €
640004 (120 см x 25 м) - 6,90 €
640005 (180 см x 25 м) - 8,97 €
640007 (260 см x 25 м) - 11,39 €

Пленка для покраски с маскировочной клейкой лентой. Поможет замаскировать различные области, такие как автомобильные окна, капоты, одна сторона автобуса и т. д. Может легко отрываться вручную (без ножа) и статически заряжена — это гарантирует, что пленка будет «цепляться» за поверхность.



ГОЛУБАЯ

Colad

Маскировочная пленка Ultimate

6375 (4 м x 150 м) - 102,47 €
6375-6 (6 м x 100 м) - 102,47 €

Полупрозрачная маскировочная пленка с адгезией к краске. «Дышит», т.е. выводит влагу из-под пленки. Можно использовать на влажном объекте. Упаковка: 1 рулон в картонной коробке.

	Артикул	Высокая сила статики	Адгезия к краске	Высокая прочность на растяжение	Инфракрасная сушка макс. 120 °C	Экстра толстая (17 мкр.)	Экстра широкая 5 м / 6 м	Способность дышать	Впитывание влаги	Липкая лента по краю
Маскировочная пленка Premium	6365 xxx	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Маскировочная пленка	6340 6340300	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Толстая маскировочная пленка	6345	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Маскировочная пленка Premium (экстра широкая)	6660-5 6660	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
Пленка для покраски с липкой лентой	64000x	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
Маскировочная пленка Ultimate	6375 6375-6	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓

Улучшите ваш процесс маскирования

для чистых, быстрых
и безопасных покрасочных
работ.



Всегда выбирайте
правильную пленку

Высочайшие
стандарты качества.

Обеспечивает безопасность
на производстве.



1.4 ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ПЛЕНКИ

изобретаем большее



Colad

Мобильный диспенсер для маскировочной пленки Smart 2061 - 220,28 €

Легко передвигается. С помощью закрытых коробок диспенсера Colad уменьшается попадание пыли на окрашенную поверхность. Для экономии места можно установить в вертикальном положении. Позволяет выполнять работу одному человеку, без участия других людей. Размеры: 120 x 54 x 44 см. Поштучно. Поставляется в разобранном виде.



Colad

Мобильный диспенсер для маскировочной пленки II 2062 - 155,2 €

Мобильный диспенсер идеален для того, чтобы быстро покрывать транспортные средства полимерной пленкой. Он настолько прост в использовании, что позволяет одному человеку сделать работу самостоятельно. Просто подкатите диспенсер к объекту, наклейте пленку на транспортное средство и отрежьте вдоль направляющей специальным ножом. В диспенсер могут быть установлены сразу два рулона — это поможет сэкономить рабочее пространство (4 м и 6 м). Размеры: 71 x 117,5 x 46 см. Поштучно. Поставляется в разобранном виде.

1.5 НОЖИ ДЛЯ ПЛЕНКИ

Colad

Нож для бумаги и пленки с магнитом 2070 - 21,05 €

Практичный нож для полимерной пленки и маскировочной ленты с магнитом на задней стороне. Особая конструкция этого ножа гарантирует простое и безопасное использование, а также предотвращает повреждение транспортного средства от повреждений. Упаковка: 10 шт.



Colad

Электрический нож 2075 - 13,60 €

Электрический нож для полимерной пленки и бумаги в комплекте с удобным чехлом, который крепится на ремень. Особая конструкция этого ножа обеспечивает простое и безопасное использование, а также предотвращает повреждение автомобиля. Лезвие гарантирует быструю и легкую резку маскировочной пленки. Требуется две батарейки AA (не поставляются в комплекте). Поштучно.



2076 Запасные лезвия для электрического ножа. Набор из двух лезвий (нижнее и верхнее лезвие) - 7,20 €



1 + 2 + 3
СИСТЕМА МАСКИРОВАНИЯ
ПЛЕНКОЙ



Лучшая пленка для защиты автомобиля от любых погодных воздействий

после снятия дверей
или для разбитых стекол.





Colad

Одноразовые защитные чехлы для колес

6101 (800 x 700 мм) - 55,51 €

Чехол из высококачественного пластика HDPE (20 микрон) для маскировки автомобильных колес и дисков в процессе покраски. Очень прост в использовании и универсален в применении благодаря отверстию Extra Large. 200 штук в коробке.



Colad

Многоразовые защитные чехлы для колес

6010 (58/15) - 52,80 €

6020 (70/20) - 57,60 €

Изготовлен из нетканого материала, пропитанного алюминием. Может использоваться повторно от 150 до 200 раз. 4 штуки в коробке.



Colad

Комплект для защиты салона автомобиля

6102 - 0,76 €

Гигиенический комплект (7 предм.) для защиты салона автомобиля, состоит из: чехла сиденья водителя, чехла рычага переключения передач, чехла ручного тормоза, напольного коврика и чехла рулевого колеса, белый прозрачный (HDPE). За комплект.



Colad

Одноразовые чехлы на сиденья

6110 (820 x 1300 мм) - 23,25 €

Для защиты автокресел во время всего процесса подготовки / шлифования / покраски. 100 штук в раздаточной коробке.

Film4Crash

Умная пленка для защиты автомобиля от погодных явлений после снятия дверей или стекол

- Крепкая, эластичная, самоклеящаяся пластиковая пленка для защиты открытых частей автомобиля от погодных явлений
- Помогает легко обклеить автомобиль, поврежденный в результате аварии, демонтажа или вандализма
- Пленка имеет защиту от УФ-лучей на протяжении 6 месяцев, тем самым гарантируя, что салон автомобиля не выгорит на солнце
- После снятия клеевой слой остается на пленке, а не на кузове автомобиля
- Можно использовать на недавно окрашенной поверхности



Colad

Film4Crash

6870 (75 см x 60 м)
149,50 €

Colad

Монетки для маскировки датчиков парковки

9090 (Диспенсер: 500 штук) - 28,00 €

9090300 (Диспенсер: 300 штук) - 19,20 €

Быстрое и простое решение для маскировки встроенных парктроники! При ремонте автомобиля обращаться с встроенными датчиками парковки нужно очень аккуратно. При шлифовке или окраске они должны быть на 100% укрыты. Или, что не так удобно, демонтированы. Оба этих процесса занимают определенное время. Решите эту задачу быстро используя монетки для маскировки датчиков.



Colad

Жидкое маскировочное покрытие

8400 (5 л) - 39,20 €

Это жидкое покрытие формирует прочную пленку, которая притягивает к себе грязь и защищает автомобиль от чрезмерного распыления. Просто нанесите один слой при помощи любого распылителя (время высыхания ± 20 мин.). Канистра — 5 л.



Высококачественная маскировочная лента

с отличной адгезией.



Ровные, чистые края.

Не оставляет следов.

Colad



Водостойкая лента Aqua Dynamic

900419 (48 рулонов - 19 мм x 50 м) - 84,00 €
 900425 (36 рулонов - 25 мм x 50 м) - 84,00 €
 900438 (24 рулона - 38 мм x 50 м) - 84,00 €
 900450 (24 рулона - 50 мм x 50 м) - 111,00 €

Водостойкая маскировочная лента Aqua Dynamic марки Colad обладает высокой термостойкостью, что позволяет минимизировать вероятность остатков клеящего слоя. Эта лента специально разработана для профессионального использования и идеально подходит для систем на водной основе (или 2K).

- Для систем окраски на водной основе
- Термостойкость до 130 градусов в течение 1 часа!
- Острый и чистый край для точного приклеивания и легкого нанесения
- Отличная адгезия как к резине, так и к металлу
- Лента может быть удалена легко и без остатка

Colad



Маскировочная лента Premium

907019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м) - 66,00 €
 907025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м) - 66,00 €
 907030 (40 рулонов - 30 мм x 50 м) - 87,00 €
 907038 (24 рулона - 38 мм x 50 м) - 66,00 €
 907050 (24 рулона - 50 мм x 50 м) - 87,00 €

Маскировочная лента устойчива к высоким температурам. Может использоваться для самых разных целей и не оставляет следов. Обеспечивает ровный и четкий край.

Colad



Colad Orange™ суперлипкая лента

900019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м) - 96,00 €
 900025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м) - 96,00 €
 900038 (24 рулона - 38 мм x 50 м) - 96,00 €
 900050 (24 рулона - 50 мм x 50 м) - 119,00 €

Это маскировочная лента оранжевого цвета, устойчивая к высоким температурам и УФ-излучению! Она также имеет уникальный клеевой состав. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий!

- Эта лента устойчива к ультрафиолетовому излучению и любым погодным условиям до 14 дней!
- Не оставляет следов после удаления, имеет исключительно четкие линии и имеет термостойкость 100 °C в течение 1 часа.
- Теперь с улучшенной липкостью и устойчивостью к УФ-излучению!

Colad



Маскировочная лента Ultimate

902019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
 902025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
 902038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
 902050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

Маскировочная лента устойчива к более высоким температурам, чем лента Colad Premium. Не оставляет следов. Устойчива к температурам до 110 °C максимум в течение часа!

	Артикул	Высокая температура	Высокая клейкость	Погодная устойчивость	Без остатка	Устойчивость к УФ	Острые края
Colad Orange™ Маскировочная лента	9000xx	✓ 100°C 1 hour	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
Aqua Dynamic маскировочная лента	9004xx	✓ 130°C 1 hour	✓✓	—	✓✓	—	✓
Ultimate Маскировочная лента	9020xx	✓ 110°C 1 hour	✓✓	—	✓✓	—	✓
Premium Маскировочная лента	9070xx	✓ 80°C 1 hour	✓	—	✓	—	✓



Идеальная тонкая лента

для множества различных поверхностей.

Специально разработана для создания гладких линий



Colad

Диагональный Маскировочный поролоновый валик

9080 (38 м) - 31,48 €

Инновационная поролоновая лента диагональной формы для создания самых гладких краев. Герметизируйте отверстия между панелями, предотвращая необходимость доработки жестких линий окраски, с помощью нашей инновационной ленты диагональной формы. В рулоне 38 метров. В раздаточной коробке.



Colad

Лента для герметизации швов

906709 (9 мм) - 18,63 €

906712 (12 мм) - 23,86 €

Экономия времени при нанесении герметизирующих швов для покраски дверей и углов автомобилей, грузовиков и кемперов. Уплотнительная лента для швов представляет собой армированную акриловую ленту с высокой липкостью и прочностью на сдвиг. Отличная стойкость к воздействию растворителей, химических веществ, ультрафиолетового излучения и тепла, что обеспечивает надежное сцепление ленты с очень широким спектром поверхностей. В рулоне 9 метров.



Colad



Лента Stegoband Classic

906011 (25 мм x 10 м) - 18,77 €

906012 (18 мм x 10 м) - 18,77 €

906013 (9 мм x 10 м) - 18,77 €

Данная маскировочная лента разработана для применения на труднодоступных участках а/м, например, для защиты резиновых уплотнителей ветрового стекла или зазоров между различными частями а/м. Для удобства работы клеевой слой защищен бумажной полосой. После применения Stegoband легко удаляется, не оставляя следов. Поставляется в коробке-диспенсере.



Colad

Маскировочный поролоновый валик

908013 (13 мм x 50 м) - 30,19 €

908019 (19 мм x 35 м) - 30,19 €

Поролоновая клейкая лента — идеальное решение для маскировки зазоров между капотом или дверьми и кузовом автомобиля. Предотвращает проникновение краски. Поставляется в коробке-диспенсере.



Colad

Зеленая контурная лента

903003 (3 мм x 55 м) - 28,36 €

903006 (6 мм x 55 м) - 36,85 €

903009 (9 мм x 55 м) - 49,58 €

903012 (12 мм x 55 м) - 60,65 €

903019 (19 мм x 55 м) - 72,45 €

Контурная лента зеленого цвета предназначена для маскировки в случаях, когда нужно четкое разделение оттенков при многоцветной окраске, аэрографии или авторской работе. Она легко приклеивается к разнообразным поверхностям и может быть использована в сочетании с красками на водной основе. Легко удаляется без остатка. Упаковка: 1 рулон в пластиковом пакете.

Colad

Лента Stegoband перфорированная

906023 (10/11 мм x 10 м) - 18,77 €

Лента имеет перфорацию каждые 4 см, поэтому ее легко отрывать. Она имеет широкий край в 21 мм. Также возможно использование небольших кусков 10 или 11 мм. Stegoband легко удаляется, не оставляя следов. Поставляется в коробке-диспенсере.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ

решения для создания максимально
гладкой поверхности.



2.1 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

изобретаем большее

Colad

Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного процесса. Специально обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой прочностью и долговечностью. Подходят для использования с подложками диаметром 150 мм. 100 дисков в коробке (*50 дисков в коробке).

	Отверстия	Липучка	Артикул			
Абразивные диски Premium 	8 + 6 + 1	150 мм	36800040 (P40)* - 20,00 €	(50 дисков в коробке)	36800060 (P60)* - 19,20 €	(50 дисков в коробке)
			3680008010 (P80) - 30,40 €	(100 дисков в коробке)	3680032010 (P320) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680010010 (P100) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3680036010 (P360) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680012010 (P120) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3680040010 (P400) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680015010 (P150) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3680050010 (P500) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680018010 (P180) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3680060010 (P600) - 29,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680022010 (P220) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3680080010 (P800) - 29,60 €	(100 дисков в коробке)
			3680024010 (P240) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)		
			3680028010 (P280) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)		
Абразивные диски Premium 	6 + 1	150 мм	3650004010 (P40)* - 20,00 €	(50 дисков в коробке)	3650006010 (P60)* - 19,20 €	(50 дисков в коробке)
			3650008010 (P80) - 30,40 €	(100 дисков в коробке)	3650032010 (P320) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3650012010 (P120) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3650036010 (P360) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3650015010 (P150) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3650040010 (P400) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3650018010 (P180) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3650050010 (P500) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)
			3650024010 (P240) - 25,60 €	(100 дисков в коробке)	3650080010 (P800) - 29,60 €	(100 дисков в коробке)

2.2 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Нетканые шлифовальные материалы могут быть использованы для мокрой и сухой ручной шлифовки, а также в работе с шлифовальной машиной. Материалы типа А мелкой зернистости (красные) особенно эффективны для шлифовки пластика, фанеры и алюминия. Материалы типа S очень мелкой зернистости (серые) идеально подходят для удаления шероховатостей между слоями при использовании двухкомпонентной краски и грунтовки. Все материалы очень гибкие и повторяют форму рабочей поверхности.



Colad

Наждачные подушечки 150 мм x 230 мм

38000800 (Тип А, мелкая зернистость, красная) - 27,81 €
38001500 (Тип S, очень мелкая зернистость, серая) - 27,81 €
20 подушечек в коробке



Colad

Наждачные диски Ø 150 мм

38500800 (Тип А, мелкая зернистость, красный) - 12,00 €
38501500 (Тип S, очень мелкая зернистость, серый) - 12,00 €
10 шт. в термоусадочной пленке



Colad

Наждачные рулоны 115 мм x 10 м

38200800 (Тип А, мелкая зернистость, красный) - 33,98 €
38201500 (Тип S, очень мелкая зернистость, серый) - 33,98 €
1 шт. в термоусадочной пленке



1 + 2 + 3 + 4 + 5 =

СИСТЕМА ШЛИФОВКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ!

Вы работаете с мелкой пылью из металла, железа, алюминия, пластика, краски или смеси? Работайте безопасно! Начните прямо сейчас с нашим мобильным решением для уменьшения пыли от шлифования в вашей мастерской! Это необходимо как для качественной работы, так и для вашего здоровья.

Широкий ассортимент

различных шлифовальных материалов
для эффективного и качественного
шлифования.



Мобильные пылеудаляющие аппараты для
максимальной производительности

2.3 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

изобретаем большее



Colad

Водостойкие шлифовальные листы 230 x 280 мм

35000600 (P600) - 21,60 €
35000800 (P800) - 21,60 €
35001000 (P1000) - 21,60 €
35001200 (P1200) - 21,60 €
35001500 (P1500) - 21,60 €
35002000 (P2000) - 30,4 €
35003000 (P3000) - 30,4 €

Для влажного ручного шлифования всех типов краски.
Изготовленные по специальной технологии латексные водонепроницаемые шлифовальные листы предназначены для шлифовки мелких дефектов, образовавшихся во время покраски.
Набор из 50 листов в картонном конверте.



hamach

Абразивный треугольный лист Delta (7 отверстий) на липучке

858060 (P60) - 16,80 €
858080 (P80) - 15,60 €
858100 (P100) - 14,80 €
858120 (P120) - 14,80 €
858150 (P150) - 14,80 €
858180 (P180) - 14,80 €
858220 (P220) - 14,80 €
858240 (P240) - 14,80 €
858280 (P280) - 14,80 €
858320 (P320) - 14,80 €
858360 (P360) - 14,80 €

Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach Delta. 50 листов в коробке.

Подходящая машинка: 000094X VH914 V
Шлифовальная машинка орбитальная, мини

2.4 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЛОНЫ



hamach

Рулоны 95 мм x 23 м

119040 (P40) - 13,04 €
119080 (P80) - 11,60 €
119100 (P100) - 10,56 €
119120 (P120) - 10,56 €
119150 (P150) - 10,56 €
119180 (P180) - 10,56 €
119220 (P220) - 10,56 €

Шлифовальная бумага в рулоне для сухой ручной или машинной шлифовки.



hamach

Рулоны 115 мм x 23 м

120040 (P40) - 19,44 €
120060 (P60) - 15,84 €
120080 (P80) - 13,60 €
120100 (P100) - 12,80 €
120120 (P120) - 12,80 €
120150 (P150) - 12,80 €
120180 (P180) - 12,80 €
120220 (P220) - 12,80 €

Шлифовальная бумага в рулоне для сухой ручной или машинной шлифовки.



Решения для идеальной отделки

и сокращения времени шлифования с оптимальным конечным результатом.



Выявляйте недостатки быстро и легко.

2.5 ВСПЕНЕННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

изобретаем большее

Colad

Soft Flex Rolls

115 mm x 25 m

38950180 (P180) - 38,40 €
38950240 (P240) - 38,40 €
38950320 (P320) - 38,40 €
38950400 (P400) - 38,40 €
38950500 (P500) - 38,40 €
38950600 (P600) - 38,40 €
38950800 (P800) - 38,40 €
38951000 (P1000) - 38,40 €

Шлифовальная бумага на вспененной подложке. Предназначена для шлифования деталей сложной формы. Можно использовать влажной или сухой. Рулон длиной 25 м с перфорированными кусочками. Размер перфорированных кусочков: 125 x 115 мм. В коробке-диспенсере.



Colad

Двусторонние вспененные шлифовальные подушечки

37700060 Grit 60 - (Средняя зернистость) (120-180) - 8,16 €
37700100 Grit 100 - (Мелкая зернистость) (240-320) - 8,16 €
37700180 Grit 180 - (Очень мелкая зернистость) (500-600) - 8,16 €
37700220 Grit 220 - (Ультра мелкая зернистость) (800-1000) - 8,16 €
37700280 Grit 280 - (Микро мелкая зернистость) (1200-1500) - 8,16 €



Очень гибкие шлифовальные подушечки для ручного шлифования. Могут быть использованы для влажного или сухого шлифования труднодоступных мест. Адаптируется к контурам, кривым и профилям. Для долговечного использования. Размер 120 x 98 x 13 мм. В коробке 10 подушечек.

2.6 ПРОВЕРКА ПОВЕРХНОСТИ



Colad

Easy2Check®

9300 (спрей 400 мл) - 3,98 €

Наиболее эффективное средство для проверки на наличие дефектов и неровностей. Средство придает поверхности глянец и позволяет выявлять любые дефекты и отклонения цвета. Распылите средство Easy2Check на отшлифованную поверхность, чтобы проверить ее на неровности. Также может использоваться для проверки цветоподбора. Упаковка: спрей 400 мл.



Colad

Проявочное черное покрытие

8035 (100 г) - 21,85 €

Покрытие предназначено для нанесения на обработанные шпатлевкой поверхности перед шлифовкой для контроля за глубиной риски. Продукт очень экономичен в использовании и может иметь множество вариантов применения. Упаковка: 100 г баночка с аппликатором в картонной коробке.




Colad

Проявочный спрей

8030 (спрей 500 мл) (черный) - 48,44 €

Предназначен для нанесения на обработанные шпатлевкой или грунтовкой поверхности перед шлифованием. Спрей помогает добиться идеально отшлифованной поверхности, не повреждая при этом соседние зоны. Также может быть использован как черное матовое покрытие, если нанести его несколько раз (2-3). Упаковка: спрей 500 мл.



Все шлифовальные принадлежности

для эффективной работы
и качественного результата



Colad

Лента для защиты поверхности 905050 (50 мм x 50 м) - 325,40 €

Предназначена для защиты во время шлифовки, зачистки или при других не очень грубых работах. Прекрасно подходит для временной фиксации ветрового стекла перед приклеиванием. 1 рулон в пластиковом пакете.



Colad

Диск для удаления клея и липких лент 021290 - 17,25 €

Специальный диск для удаления остатков наклеек, шильдиков, клея, двухсторонних лент и пленок с окрашенных и хромированных поверхностей. Диск может выдерживать до 4000 об/мин, а с помощью прилагаемого адаптера он подходит для использования с любыми дрелями. Набор из 2-х дисков и адаптера.



Colad

Вискозная губка 9150 - 22,25 €

Вискозные губки для моечных работ или добавления воды во время любого процесса шлифования. Размер: 135 x 90 x 34 мм. 10 штук в полиэтиленовом пакете.



Colad

Подготавливающая паста 3800 (600 мл) - 22,70 €

Подготавливающая паста используется для одновременного обезжиривания, очистки и шлифовки поверхности перед покраской. Рекомендуется наносить с помощью наждачной подушечки (тип S, очень мелкая зернистость, серая, артикул 38001500). Паста на водной основе, не содержит силикона и абсолютно безвредна для окружающей среды. Бутылка 600 мл.



Colad

Инструмент для разметки линий 8040 - 31,20 €

Инструмент для разметки линий Colad предназначен для кузовных мастерских. Этот уникальный инструмент для маркировки помогает вам плавным движением отмечать исходные линии кузова автомобиля. Карандаш будет отмечать внешние линии кузова автомобиля даже на сложных круглых и криволинейных деталях автомобиля, таких как колесные арки, двери и т. д. Его можно использовать для отслеживания линии и улучшения и ускорения процесса шлифования. За штуку. Карандаш в комплекте. 31,2 €



hamach

Ручная шлифовальная мышь **НМ 150** 010094 - 9,60 €

Ручная шлифовальная мышь — 150 мм. Легкая конструкция из прочного пластика. Разработано для использования с липучими подложками Ø 150 мм. Поштучно.



Электрические и пневматические машинки

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

THE HD SERIES

hamach

HD 983 и HD 98 Одноручные орбитальные шлифовальные машинки

000215 HD 983 2.4 мм — 150 мм подложки - 218,50 €

000214 HD 98 5 мм — 150 мм подложки - 218,50 €

Предназначена для шлифовки краски, дерева, мастики и грунтовок. Поставляется вместе с соединительным патрубком для пылеудаления. Гарантия 12 месяцев.

3680 Стандарт: Evo MaxFlow шлифовальная подложка. Жесткая. Ø 150 мм - 28,00 €

009942 Стандарт: машинное масло - 3,76 €

3683 Опция: шлифовальная подложка Evo — MaxFlow. Средней жесткости. Ø 150 мм - 22,80 €



hamach

Машинное масло

009942 (100 мл) - 3,76 €



hamach

DS 40 Орбитальная эксцентриковая шлифовальная микромашинка 3 мм — 30 мм

000223 - 207,2 €

Пневматическая шлифовальная машинка компактного размера с произвольным выбором направления шлифовки для быстрого и эффективного устранения дефектов покраски.

022301 Стандарт: мини подложка на липучке Ø 30 мм - 18,40 €

009942 Стандарт: машинное масло - 3,76 €

022302 Опция: адгезивная подложка мини Ø 30 мм - 17,60 €



hamach

DS 70 Ротационная полировальная микромашинка 70 мм

000224 - 212,00 €

Компактная полировальная машинка с подложкой Ø 70 мм предназначена для удаления дефектов покраски. Поставляется в кейсе с:

022401 Стандарт: подложка липучка Ø 70 мм - 20,8 €

010057 Стандарт: полировальная подложка Ø 76 мм - 4,16 €

009942 Стандарт: машинное масло - 3,76 €

2.9 МАШИНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



hamach

VH 77 V орбитальная шлифовальная машинка 5 мм — 350 Вт с резиновой опорой

000014Y - 276,00 €

Идеально подходит для разных задач плоского шлифования. Поставляется вместе с патрубком для пылеудаления.

001403 Стандарт: адгезивная резиновая опора 115 x 208 мм с отверстиями - 24,80 €

001438 Опция: подложка 115 x 208 мм с отверстиями (на липучке) - 28,80 €



hamach

VH 77 V орбитальная шлифовальная машинка 5 мм — 350 Вт подложка на липучке

000014X - 276,00 €

Идеально подходит для разных задач плоского шлифования. Поставляется вместе с патрубком для пылеудаления.

001438 Стандарт: подложка 115 x 208 мм с отверстиями (на липучке) - 28,80 €

001403 Опция: адгезивная резиновая опора 115 x 208 мм с отверстиями - 24,80 €

Качественное мобильное удаление
пыли

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ
НЕСТАНДАРТНО



hamach

Пылесос NMV 6-L EA

000768 - 496,00 €

Пылесос 1400 Вт — 73 л/сек. Давление 248 мБар. Уровень шума — 69 дБ (А). Автоматический электронный выключатель (EA). Система автоматического запуска, система автоматической очистки фильтра. Можно всасывать жидкости. Гарантия 24 месяца.

009965 Стандарт: комбинированный шланг 4 м - 34,40 €

077682 Стандарт: двойной коннектор для шланга

076802 Стандарт: мешок для пыли (1 шт.) - 30,40 €

Опции

076801 Набор фильтров 2 шт. - 95,20 €

076802 Мешки для пыли 5 шт. - 30,40 €



hamach

Пылесос NMV 6-L EA/PA

000769 - 636,00 €

Пылесос 1400 Вт — 73 л/сек. Давление 248 мБар. Уровень шума — 69 дБ (А). Автоматический электронный выключатель (EA) + автоматический пневматический выключатель (PA). Система автоматического запуска, система автоматической очистки фильтра. Можно всасывать жидкости. Гарантия 24 месяца.

009962Y Стандарт: комбинированный шланг 4 м

077682 Стандарт: двойной коннектор для шланга

076802 Стандарт: мешок для пыли (1 шт.) - 30,40 €

Опции

076801 Набор фильтров 2 шт. - 95,20 €

076802 Мешки для пыли 5 шт. - 30,40 €

Характеристики:

Давление: 270 мБар

Расход воздуха: 73 л/сек.

Уровень шума: 69 дБ (А)

Производительность:

Брутто: 25 л

Пыль: 20 л

Жидкость: 15 л



200 мм



hamach

**Шлифовальная подложка
Жесткая**

010027 - 33,60 €

(8 отверстий / 6 винтов). Липучка.
200 мм. Поштучно.



hamach

**Шлифовальная подложка
Жесткая**

010014 - 32,00 €

(8 отверстий / 8 винтов). Липучка.
200 мм. Поштучно.

150 мм




Colad

**Evo MaxFlow шлифовальная
подложка**

3680 - 28,00 €

96 отверстий, Резьба 5/16"
150 мм. Поштучно.



Colad

**Мягкая промежуточная
подложка Evo MaxFlow**

3683 - 22,80 €

96 отверстий. Липучка.
Поштучно.

150 мм



hamach

**Шлифовальная подложка
Средней жесткости**

010033 - 30,40 €

(6+1 отверстий). Липучка 150 мм.
Резьба 5/16". Поштучно.



hamach

**Шлифовальная подложка
Жесткая**

010018 - 28,80 €

(6+1 отверстий). Липучка.
150 мм. Резьба 5/16". Поштучно.

76 мм



hamach

**Шлифовальная подложка
Жесткая**

010056 - 28,80 €

(3 отверстия). Липучка.
76 мм. Резьба 5/16". Поштучно.



hamach

**Шлифовальная промежуточная
подложка Мягкая**

010058 - 5,84 €

(3 отверстия). Липучка.
76 мм. Поштучно.



hamach

Воздушный шланг 2 в 1 со стандартной соединительной муфтой Ø 29 мм

009968 (4 м) - 124,00 €
009969 (8 м) - 159,20 €



hamach

Воздушный шланг, Ø 29 мм

009965 (4 м) - 34,40 €
009966 (8 м) - 60,80 €
009967 (15 м) - 111,2 €



hamach

Воздушный шланг 2 в 1 без соединительной муфты Ø 29 мм

009962 (4 м) - 92,8 €
009956 (6 м) - 116,00 €
009963 (8 м) - 146,40 €
009975 (10 м) - 169,60 €
009977 (15 м) - 195,20 €



hamach

Воздушный антистатический шланг, Ø 29 мм

009958 (4 м) - 61,60 €
009959 (8 м) - 124,00 €

Проводимость < 10⁶ Ω
(в соответствии с DIN EN ISO 8031)

Все шланги упаковываются поштучно.



hamach

Воздушный антистатический шланг 2 в 1, Ø 29 мм, без соединительной муфты

009958-1 (4 м) - 146,40 €
009959-1 (8 м) - 196,00 €

Проводимость < 10⁶ Ω
(в соответствии с DIN EN ISO 8031)



hamach

Воздушный шланг для стекла Ø 38 мм

079780 (2.5 м)

hamach

DUTCH ENGINEERING



Соединитель для комбинированных шлангов

004995 - 12,80 €
Поштучно.



Адаптер для соединения с пылесосом, 31 мм

004994 - 4,24 €
Поштучно.



Адаптер для соединения со шлифовальной машинкой, 29 мм

004993 - 4,24 €
Поштучно.



Двойной соединитель шланга для HMV 6-L EA/EA-PA

077682
Поштучно.



Флисовый мешок для сбора пыли для HMV 6-L

076802 - 30,40 €
5 штук.

Уникальная система кодирования

помогает выделять различные жидкости быстро и легко.



1 + 2 + 3 + 4

РАСПЫЛИТЕЛЬ НАСОСНОГО ДЕЙСТВИЯ

3.1 РАСПЫЛИТЕЛЬ НАСОСНОГО ДЕЙСТВИЯ

изобретаем большее



Colad

Распылитель жидкости 1000 мл + Цветные кольца

9705 - 185,27 €

Распылитель жидкостей Colad оснащен O-образными кольцами VITON, устойчивыми к обезжиривателям на основе воды и/или растворителя, а распыление настраивается таким образом, чтобы идеально подходить условиям вашей работы. Набор из 6 колец идентификации + 2 цветные таблицы маркировки.



Colad

Промо набор распылителей

970508 - 113,85 €

Полный комплект, включая новый настенный держатель. Готов к использованию! Хотите легко различать различные типы жидкостей? Попробуйте распылители насосного действия с цветными кольцами для кодировки. Набор включает в себя: 3 распылителя по 1000 мл, 1 настенный держатель, 6 цветных колец, 2 идентификационные таблицы.



Colad

Распылитель жидкости 1000 мл без цветных колец

9705Z - 30,88 €

Распылитель жидкостей Colad оснащен O-образными кольцами VITON, устойчивыми к обезжиривателям на основе воды и/или растворителя, а распыление настраивается таким образом, чтобы идеально подходить условиям вашей работы.



Colad

Распылитель EPDM

9705EPDM - 22,80 €

Распылитель EPDM Colad Pump оснащен (черными) O-образными кольцами EPDM для противодействия РАЗЛИЧНЫМ субстанциям, таким как ацетон, бензиловый спирт, бутанол (бутиловый спирт), касторовое масло A371 и т. д. См. Список сопротивлений для различных жидкостей. Разработан специально для покрасочных работ. Пистолет-распылитель Colad Liquid Pump Action не содержит силикона. Контейнер прозрачный. Емкость: 1000 мл. Поштучно.



9705	970508	9705Z	9705EPDM
1 x Распылитель 1000 мл	3 x Распылитель 1000 мл	1 x Распылитель 1000 мл	1 x Распылитель 1000 мл
6 Кольца идентификации®	6 Кольца идентификации®		
2 x Таблица идентификации цвета	2 x Таблица идентификации цвета		
	1 Настенный держатель		
O-образные кольца VITON	O-образные кольца VITON	O-образные кольца VITON	Черные O-образные кольца EPDM



Colad

Настенный держатель

970506 - 28,88 €

Организируйте свое рабочее место при помощи настенного крепежа для распылителей насосного действия. 2 шт. и возможность подключения. Размеры Д x Ш x В (см): 38 x 16,6 x 1,70 см.




Colad

Pump Spray Coding Rings®


9705CR - 6,52 €

Набор из 6 колец идентификации + 2 цветные таблицы маркировки. Легко закрепить на распылителе и затем быстро идентифицировать какая жидкость используется.



Идеальная покраска

начинается с безупречной поверхности.



3.2 САЛФЕТКИ



	 Colad	 Colad	 Colad	 Colad
	Салфетки	Нетканые салфетки	Вафельные салфетки	Салфетки для красок на водной основе
Артикул	9165	9180	9175	000805
Рекомендовано для	Для средних и крупных частиц пыли	Для мелких и средних частиц пыли	Для крупных частиц пыли	Для мелких, средних и крупных частиц пыли
Материал	Хлопковая марля	Из вискозы и полиэстера	Хлопковая марля	Из вискозы и полиэстера
Размер	82 x 45 см	32.5 x 45 см	81 x 92 см	61 x 37 см
Структура	Открытая	Компактная	Открытый: формат «вафля»	Сочетание компактной и открытой
Упаковка	Набор из 10 штук, каждая в индивидуальном пакете	Набор из 10 штук, каждая в индивидуальном пакете	В индивидуальной упаковке	Набор из 10 штук в полиэтиленовом пакете
Характеристики	- Для использования с жидкостями на основе воды и / или растворителя - Естественно обработаны (без химической обработки или отбеливания) - Антистатические - Без ворса	- Для использования с жидкостями на основе воды и / или растворителя - Натуральные связующие вещества (без растворителей), совместимые с растворителями - Без ворса	- Для использования с жидкостями на основе воды и / или растворителя - Естественно обработаны (без химической обработки или отбеливания) - Без ворса	- Для использования с жидкостями на основе воды и / или растворителя - Может применяться как средство для удаления краев перехода - Удаляет недостатки на различных основах перед распылением - Без ворса

3.3 ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

изобретаем большее

Для безупречной обезжиренной поверхности!

Colad

Нетканые обезжиривающие салфетки

В12686589 - 77,04 €

Процесс подготовки требует идеальной очистки, чтобы избежать загрязнения окрашенной поверхности. Обезжиривающие салфетки — это высококачественные салфетки, изготовленные с использованием уникального производственного процесса, обеспечивающего безупречную обезжиренную поверхность и превосходную окраску.

Особенности и преимущества

- Обладает высокой впитывающей способностью, мгновенно оставляя поверхности чистыми и сухими
- Без ворса
- Может использоваться со всеми современными обезжиривателями на водной основе и обычными обезжиривателями на основе растворителей и средства для удаления силикона
- Салфетки чрезвычайно прочные, подходят для всех процессов очистки
- Не содержит силикона, связующих веществ, наполнителей или других химических добавок.

Нетканые обезжиривающие салфетки просты в использовании в сочетании с пневматической системой распыления Colad. Основные характеристики: прочный материал, минимум свободных волокон и суперабсорбент. Идеально подходит для использования с обезжиривателями на основе воды и/или растворителя. На очищаемой поверхности не остается никаких следов. 200 штук в коробке. Размеры 32,5 x 42 см, в сложенном виде вчетверо.



3.4 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ



Colad

Средство для мойки без воды

8000 (5 л канистра) - 36,8 €

Средство для мойки без воды Colad увеличивает вашу производительность, позволяя чистить автомобильные панели и / или поверхности прямо в кузовной мастерской! Канистра 5 л.




Colad

Скребок для стекла

9190 - 7,62 €

Специальный скребок для кузовных работ, для удаления загрязнений со стекол автомобиля, таких как перепыл и пр. Не оставляет царапин. В комплекте 5 сменных лезвий. Поштучно.

9200 Опция: упаковка 20 сменных лезвий. Поштучно. - 11,66 €



Самое точное

самое быстрое и мощное решение
для УФ-отверждения.



Ускорьте время отверждения



Процесс УФ-отверждения (ультрафиолетового отверждения) представляет собой фотохимический процесс, во время которого оператор использует ультрафиолетовый свет от специально разработанного инструмента для мгновенной сушки продуктов, отверждаемых УФ-излучением (таких как покрытия, грунтовки и клеи).

Система быстрого отверждения Colad позволяет работать быстрее и эффективнее, значительно сокращая время отверждения между этапами процесса. УФ-продукты можно быстро и легко высушить с помощью УФ-лампы Colad Fast Curing System. Время отверждения зависит от толщины слоя и расстояния воздействия. УФ-свет способен отверждать слои толщиной до 1 мм.



УФ-лампа для отверждения



УФ-шпатлевка Fine



УФ-шпатлевка Coarse



УФ-шпатлевка прозрачная

Повреждение

Отшлифовать

Обезжирить

Нанести УФ-шпатлевку Coarse

УФ-отверждение

Нанести УФ-шпатлевку Fine

УФ-отверждение

Нанести проявочное покрытие

Отшлифовать

Очистить







Легкая конструкция
и простота эксплуатации

Продуманное
охлаждение

18 УФ-светодиодов высокой
интенсивности и постоянная
интенсивность УФ-излучения

Сетевой провод, всегда
в рабочем состоянии




Легкое дозирование из тюбика

Предназначена для заполнения
микроотверстий, трещин, вмятин и сколов

Готова к использованию, не нужно
добавлять отвердитель

Без стирола

Возможно нанесение нескольких
тонких слоев сразу друг за другом

**Быстросохнущая
УФ-шпатлевка**

4.2 УФ-ЛАМПА ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

изобретаем большее



Colad

УФ-лампы для отверждения

9000 - 2000 €

Система быстрого отверждения Colad позволяет работать быстрее и эффективнее, значительно сокращая время отверждения между этапами процесса. УФ-продукты можно быстро и легко высушить с помощью УФ-лампы Система быстрого отверждения Colad. Время отверждения зависит от толщины слоя и расстояния воздействия. УФ-свет способен отверждать слои толщиной до 1 мм. Поштучно в кейсе для хранения. В комплекте: УФ-лампа, защитные очки, УФ-шпатлевка, перчатки для подготовки, инструкция и гарантийный талон.



4.3 УФ ШПАТЛЕВКИ



Colad

УФ-шпатлевка Coarse

915020 (190 г) - 12,40 €

Универсальная УФ-шпатлевка идеально подходит для умного и точечного ремонта. Шпатлевка – однокомпонентный продукт, благодаря чему наносится легко. Может наноситься на различные поверхности, такие как металл и пластик.

Colad

УФ-шпатлевка Fine

915011 (220 г) - 12,40 €

Универсальная УФ-шпатлевка идеально подходит для умного и точечного ремонта. Шпатлевка – однокомпонентный продукт, благодаря чему наносится легко. Может наноситься на различные поверхности, такие как металл и пластик.



Colad

Прозрачная УФ-шпатлевка

915033 (50 мл)



Прозрачная УФ-шпатлевка специально разработана для заполнения крошечных сколов. Идеально подходит для умного и точечного ремонта. Шпатлевка представляет собой однокомпонентный продукт и легко наносится на различные поверхности, такие как металл и пластик. Нанесите шпатлевку с помощью входящих в комплект палочек для подкраски Colad Paint Touch-Up Stick, чтобы заполнить даже самые маленькие сколы. Легко сохнет с помощью УФ-лампы Colad Fast Curing System с максимальным временем отверждения 5 секунд. 3 флакона + 100 палочек для подкраски в коробке.

4.4 РАЗНОЕ



Colad

Серые нитриловые перчатки

Арт. 53820x

УФ защитные очки

Арт. 5087 - 4,83 €



Colad

Система Snap Lid УФ

Арт. 9370xxxSLSUV

Система Snap Lid 88 мл

умный ремонт
Арт. 931001x0SLS



Colad

Распылитель насосного действия 1000 мл

Арт. 9705 - 185,27 €

Нетканые обезжиривающие салфетки

Арт. B12686589



Colad

Проявочное черное покрытие

Арт. 8035

Пластиковые шпатели

Арт. 910x

Предотвращаем загрязнение краски

для получения наилучших результатов.



5.1 ЧАШКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ

изобретаем большее

Чашки для смешивания краски Colad изготовлены из полипропилена, благодаря прозрачности чашек содержание краски и пропорции смешивания хорошо видны изнутри чашки.

Предназначены для однократного использования, экономят время на очистку.


ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ!

**ВЫПУСКАЕТСЯ
В ШЕСТИ РАЗМЕРАХ**

**СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ
СИСТЕМАМИ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ**

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТВОРИТЕЛЯМ

ГИБКАЯ



**ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ МЕСТА**

**ПРЕЦИЗИОННАЯ ПЕЧАТЬ
С 11 ТОЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ
СМЕШИВАНИЯ:**

1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1.

*350 мл имеет 8 соотношений смешивания.

2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ
В миллилитрах и жидких унциях.

ПЛОСКОЕ ДНО

Чашки для смешивания краски

Объем	120 штук (4 x 30 штук)	150 штук (6 x 25 штук)	300 штук (6 x 50 штук)	40 штук (2 x 20 штук)
350 мл	-	9350150	9350300	-
700 мл	-	9370150	9370300	-
900 мл	-	9390150	-	-
1400 мл	9400120	-	9400300	-
2300 мл	9410120	-	9410300	-
6000 мл	-	-	-	9426



Colad

Чашка для смешивания 6 л

9425 - 80,00 €

9426 - с печатью - 88,00 €

6 л чашка для смешивания.
40 штук в коробке.



Colad

**Диспенсер чашек для
смешивания**

94990350 (350 мл) - 36,12 €

94990700 (700 и 900 мл) - 41,40 €

94991400 (1400 мл) - 46,30 €

94992300 (2300 мл) - 50,00 €

Настенный диспенсер из прочной нержавеющей стали для хранения чашек для смешивания краски. Чашки легко раздаются по одной, сохраняя их чистыми и свободными от пыли, а также экономя место в смесительной комнате. За штуку.

Colad

Крышки для чашек

9320 (88 мл) - 16,00 €

9360 (350 мл) - 14,22 €

9380 (700 и 900 мл) - 21,51 €

9480 (1400 мл) - 30,12 €

9490 (2300 мл) - 36,34 €

9425LID (6000 мл) - 21,60 €

Для покрытия чашек для холодного смешивания и защиты краски от грязи и пыли. Простое применение. 40 штук в коробке: 9425LID, 100 штук в коробке: все остальные.

Идеальный состав

и оптимальное смешивание.



Colad **TURBOMIX**[®]
PAINTSAVER



Для экономичного использования краски и пигментов разломите, прежде чем смешивать.

5.2 ПАЛОЧКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ TURBOMIX *изобретаем больше*



Эргономичная ручка

Смешивайте лучше и сохраняйте больше (до 5-7 граммов за одно использование).

Отверстия уникальной формы

Интегрированная система «сломай и сохрани»

Colad




Colad

Палочки для размешивания краски Turbomix®


9500 - 48,71€

937010 Настенный держатель - 8,76 €


Идеальная консистенция и пигментная смесь имеют решающее значение для безупречного конечного результата. Смешивание краски с помощью Turbomix Paintsaver® ускоряет процесс, уменьшает потери краски и обеспечивает идеальный результат! Размеры: 22 x 2 см. Подходят для чашек объемом до 1400 мл. 512 шт. в коробке-диспенсере.



Сломай



Размешай



Сохрани



Colad

Большие палочки для размешивания краски Turbomix XL

9520200 - 59,62 €

Пластиковые палочки, сделанные из переработанных синтетических материалов. Более простое и удобное смешивание благодаря изогнутым краям и отверстиям. Размеры: 30 x 3 см, подходят для чашек объемом 1400 мл, 2300 мл или 6000 мл 200 штук в коробке-диспенсере.



Вспомогательные продукты

для точного распознавания цвета
во время подготовки к покраске.



5.3 ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ

изобретаем большее



Colad

Металлические тест-пластины

9315 (белые) - 377,20 €
9315-01 (светло-серые) - 377,20 €
9315-02 (серые) - 377,20 €
9315-03 (темно-серые) - 377,20 €
Упаковка 750 штук.

Colad

Тест-пластины с магнитным штатив-держателем

9319 (белые) - 148,35 €
9319-01 (светло-серые) - 76,80 €
9319-02 (серые) - 76,80 €
9319-03 (темно-серые) - 76,80 €
Упаковка 750 штук.

9319-04 (набор всех цветов, 50 штук каждого цвета). Упаковка 200 штук.
- 76,80 €



Colad

Magnetic Holder

931901 - 6,00 €
Позволяет не запачкать руки во время распыления краски.



Colad

Бумажные тест-пластины с отверстием

9310 - 397,44 €

Бумажные тест-пластины оснащены белыми и черными полосками. Небольшое отверстие на шаблоне ускоряет процесс подбора краски. Подходят для обычных покрытий и для покрытий на водной основе.
Упаковка: 250 шт. в коробке и держатель.



Colad

Картотека тест-пластин

Набор металлических тест-пластин (белого цвета) в специальной подставке; идеальная система для аккуратного хранения ваших тест-пластин.

931801 пустой ящик для хранения шаблонов для краски) - 9,20 €

9318 (931801 + 250 белых металлических шаблонов) - 95,28 €

5.4 ПРОВЕРКА КРАСКИ



Colad

Контрольный спрей Easy2Check®

9300 (400 мл) - 3,98 €

Распылите спрей на образец, чтобы создать глянцевую поверхность, и проверьте, соответствует ли цвет. Также можно использовать для проверки результатов шлифования!
400 мл спрей.



Colad

Лампа для контроля цвета краски

9330 - 125,35 €

Универсальный рабочий свет с высокоэффективным светодиодом (высокое значение CRI) и временем работы до 3 часов. Предназначен для проверки идеального соответствия цветов, распознавания царапин и дефектов. Съемная сменная линза обеспечивает ежедневную очистку для точного обзора. Гарантия 24 месяца. Поштучно.

Самое быстрое решение для выбора

с высочайшим качеством.



5.5 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРАСКИ

изобретаем большее



Colad

Нейлоновые фильтры – 125 мкм

1043 1000 шт. в коробке - 162,15 €

Бумажные воронки для красок на водной основе, с нейлоновой сеткой 125 микрон для быстрой и безупречной фильтрации. Поставляются либо в пластиковом пакете, либо в диспенсере, чтобы сохранить их чистыми.



Colad

Нейлоновые фильтры – 190 мкм

1045 1000 шт. в коробке - 162,15 €

Воронки для обычных красок и красок на водной основе с нейлоновой сеткой 190 мкм. Поставляются либо в пластиковом пакете, либо в диспенсере, чтобы сохранить их чистыми.



5.6 АКССУАРЫ



Colad

Набор сменных чашек

9440 100 шт. в коробке (2300 мл) + 4 железных ведерка для краски - 92,00 €

9450 36 железных ведерок для краски в коробке - 6,80 €

Пластиковые чашки вместимостью 2300 мл для быстрой замены краски в процессе малярных работ.



Colad

Сменная чашка 2,5 л

9435 - 108,00 €

Всегда чистая сменная чашка для быстрой и удобной смены цвета или типа краски. Снабжена широкой и гладкой кромкой для удаления остатков краски с кисти. Объем 2500 мл. Упаковка 120 штук в коробке.

5.7 АКССУАРЫ



Colad

Раздаточная бутылка 1000 мл

9700 - 10,32 €

Пластиковая бутылка (1000 мл) для раздачи специального растворителя для краски на водной основе. Оснащена соплом «по одной капле». Одна бутылка.



Colad

Бутылочка со штрих-корректором

9186 - 88,50 €


Позволяет владельцу ремонтируемого автомобиля самостоятельно точно закрасить повреждение. В упаковке 100 бутылочек по 30 мл, 100 крышечек со встроенной кисточкой, 200 металлических шариков для смешивания, самоклеящиеся ярлыки для комментариев, воронка.

Вы серьезно относитесь к покраске

МЫ ЗНАЕМ ЭТО.




Давайте сделаем это **просто:**



СМЕШАЙ



ЗАЩЕЛКНИ



КРАСЬ!



Просто. Смешай, Защелкни, Крась!

Наносите ТОЛСТЫМ СЛОЕМ

Или тонким. Используйте любой тип краски.

4 различных типа фильтра.



90 микрон
Прозрачное
покрытие



130 микрон
Водораст-
воримое
покрытие



190 микрон
Обычное
покрытие



280 микрон
Грунтовка

Подключайте любой краскопульт

Выбирайте ваш адаптер.

Ищите адаптеры на **snaplid.com**.



**Большая
чашка**
900 мл

Готова принять
большой вызов.



**Стандартная
чашка**
700 мл / 700 мл
устойчивая к УФ

Идеально подходит
для обычного
использования.



**Средняя
чашка**
350 мл

Отлично подходит
для небольших
работ.



**Маленькая
чашка**
88 мл

Отлично подходит
для точечного
ремонта.

**Размер
имеет
значение!**

Экономьте время и деньги с помощью системы Snap Lid System[®]


ничего не теряйте и используйте все
до последней капли.

Подходит к любому
краскопульту.

Подходит для мелких и крупных работ.

Для всех типов краски.





Сохраняем материалы


Всего одна чашка для каждого вида работ.

Вы используете одну чашку для смешивания и окраски. В отличие от других систем, которые требуют различных шагов, замедляющих процесс окраски, система Colad Snap Lid System® проста в использовании. Защелкните крышку на чашке для смешивания и начинайте работу. Математика проста: экономьте материал, используя на одну чашку меньше при каждой работе.

Сохраняем краску

Используем каждую каплю.

Оптимально используйте свое время. Наша уникальная вентилируемая система позволяет работать более аккуратно и со стабильным и равномерным потоком краски. Меньше краски тратится впустую, используйте меньше, чтобы создать больше!



Постоянный поток

идеальная система
для прохождения краски.

Благодаря уникальному клапану и встроенному фильтру у вас больше не будет проблем с непостоянным потоком и разбрызгиванием. Стабильность во всем!

Snap Lid® Colad SNAPLID®
SYSTEM

Вместимость	Упаковка	90 мкм	130 мкм	190 мкм	280 мкм
350 ml	50 крышек	9350090SL	9350130SL	9350190SL	9350280SL
700 ml	50 крышек	9370090SL	9370130SL	9370190SL	9370280SL

Snap Lid System®

Вместимость	Упаковка	90 мкм	130 мкм	190 мкм	280 мкм
88 ml	50 крышек + 50 чашек + 10 колпачков- пробок	93100090SLS	93100130SLS	93100190SLS	-
350 ml	50 крышек 50 чашек	9350090SLS	9350130SLS	9350190SLS	9350280SLS
700 ml	50 крышек 50 чашек	9370090SLS	9370130SLS	9370190SLS	9370280SLS
700 ml UV	25 крышек 25 чашек 25 колпачков- пробок	-	-	9370190SLSUV	9370280SLSUV
900 ml	40 крышек 40 чашек	-	9390130SLS	9390190SLS	-

Последний штрих

Продукт		Артикул	Упаковка
Палочки для размешивания краски Turbotmix®		9500	512 штук в коробке
Колпачок-пробка		9370CAP	100 штук в коробке
Настенный крепеж		937010	поштучно

6.2 АКСЕССУАРЫ

Colad

Колпачок-пробка для системы Snap Lid®
9370CAP - 11,76 €

Закупорьте Snap Lid® на время при помощи специальных колпачков. Колпачок идеально ложится на крышку Snap Lid® при снятии с распылителя. Используйте второй герметизирующий колпачок с защелкивающейся крышкой для герметизации адаптера и защиты от пыли в канале для краски. Упаковка 100 шт. в пакете.



Colad

**Настенный крепеж
для диспенсеров**
937010 - 8,76 €

Установите диспенсер Snap Lid® на стену на удобной рабочей высоте при помощи настенного крепежа. Для монтажа можно использовать двухстороннюю акриловую ленту Colad или 2 самореза. Поштучно.



Colad

Адаптеры для Snap Lid System®
9370Axx - 10,40 €

Соответствующие адаптеры доступны для большинства типов краскопульты. Самые популярные адаптеры: 9370A04, 9370A09 и 9370A11. Есть вопросы по адаптерам? Обратитесь к нам за консультацией.

Выберите адаптер на snaplid.com




Colad


**Комплект для чистки
пистолета-распылителя**
8817 - 9,95 €

Набор из 17 предметов, для идеальной очистки пистолетов-распылителей. В комплект входит несколько типов щеток и игл для очистки наконечника для жидкости, воздушной головки, воздуховода и внешней поверхности пистолета-распылителя. Теперь легко удалить краску с мелких деталей. Внешнюю часть пистолета также можно чистить торцевой щеткой. За комплект.


Colad


**Набор для чистки пистолета-
распылителя Premium Box**
8822 - 19,32 €

Набор для многоразового использования: 22 предмета, щетки и другие предметы для тщательной очистки, обеспечивающий идеальную очистку всех типов краскораспылителей и специально разработанный для краскораспылителей HVLP. Коробка содержит разные типы щеток и игл для очистки наконечника для жидкости, воздушной головки, воздуховода и внешней поверхности вашего краскораспылителя. Благодаря хранению в многоразовой коробке все детали остаются чистыми и их всегда легко найти. За комплект.


Colad


Палочки для подкраски
99xx

Палочки для подкраски — отличный инструмент для ретуширования небольших пятен, где краска немного повреждена и требуется очень незначительный ремонт краски. Наконечник стика безворсовый и изготовлен из неабсорбирующих волокон. Палочки также можно использовать для удаления пыли и очистки очень мелких деталей автомобиля. 100 штук в тубе/4 тубы в 1 коробке.


Colad

Набор игл для удаления пыли
9800 - 14,49 €
9810 Опция: дополнительные иглы
для удаления пыли, 10 штук - 9,83 €

Этот набор игл Colad является эффективным инструментом для удаления пуха, грязи и пыли со свежей краски. В набор входит алюминиевая ручка/держатель и 10 игл. Поштучно.


Colad


**Форсунка сжатого воздуха
с клапаном**
10900 - 11,385 €

Предназначена для точного позиционирования сжатого воздуха в нужном месте. Насадка для сжатого воздуха Colad с клапаном — это идеальный способ направить сжатый воздух именно туда, где он нужен, без потери давления. Подходит для направления воздуха на краску и шпатлевку. Насадку также можно использовать для удаления пыли или использовать ее для охлаждения объектов. За штуку, включая воздушный регулирующий клапан.


Colad

Набор кистей для детейлинга
9900 - 33,35 €

Для точного нанесения и подкраски небольших количеств краски и покрытий. Каждая кисть изготовлена из натурального конского ворса для ровного и точного нанесения краски и покрытий. В наборе 36 кистей 3 видов. №1, №2, №3. По 12 штук каждого типа.


hamach
DUTCH ENGINEERING

**Держатель для покрасочных
пистолетов**
000829 - 51,20 €

Предназначен для двух пистолетов. Многофункциональный, съемный и снабжен магнитами для крепления в покрасочной камере. Поштучно.


hamach
DUTCH ENGINEERING

Обдувочный ниппель
000882 - 10,35 €

Ниппель для удаления пыли с поверхности. Покрыт резиной для защиты поверхности от царапин. Соединение 1/4". Поштучно.


Colad

**Держатель
краскопульты**
103511 - 17,60 €
Поштучно.

Полировка – последний штрих

для окрашенной поверхности.



7.1 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

изобретаем большее

Colad


OneStepReady

8700 (Бутылка 1 кг) - 34,50 €

8725 (Бутылка 250 г) - 13,60 €

Охватывает весь процесс полировки, от удаления царапин в самом начале до придания высокоглянцевого покрытия в конце.

- Одношаговый полировальный компаунд: очень эффективен в использовании, вам нужен всего 1 полировальный круг и 1 полировальная паста.
- Прекрасно работает как на старых, так и на новых покрытиях
- Может использоваться на всех типах окрашенных поверхностей
- Не содержит в основе растворитель



ЦАРАПИНА



ПОЛИРОВКА



ГОТОВО

Colad

Advanced Cut

8600 (Бутылка 1 кг) - 34,50 €

Мощный состав, который удаляет глубокие царапины, дефекты и неровности поверхности в одно мгновение!

- Быстрое решение для удаления глубоких царапин и дефектов краски
- Не наносит вреда лаку, пластиковым и резиновым деталям, таким образом экономя время на маскировку
- Не содержит растворитель



7.2 OPTIMUS

Colad

Optimus

3881000 (Зерно 1000) - 72,38 €

3882000 (Зерно 2000) - 72,38 €

3883000 (Зерно 3000) - 72,38 €

3884000 (Зерно 4000) - 72,38 €

20 шт. в коробке.

Быстрое и безопасное решение для удаления небольших дефектов краски. Можно использовать непосредственно перед процессом полировки для достижения наилучшего глянца и уменьшения времени полировки.

- Многофункциональный, гибкий абразив
- Идеальное решение для шлифования под углом или неровных поверхностей
- Снижает риск образования вмятин
- Подходит для сухой и влажной шлифовки вручную или при помощи шлифмашинки
- Цветовая маркировка для легкого определения нужной зернистости




**ГИБКИЙ СЛОЙ
ПОДЛОЖКИ**

**ЗЕРНА ИЗ КАРБИДА
КРЕМНИЯ**

Ø 150 MM

**ПОДЛОЖКА
НА ЛИПЧКЕ**

**ОТКРЫТАЯ
СТРУКТУРА ПЕНЫ**



76 MM

**Colad**

Полировальный круг
010057 (76 мм) - 4,16 €

Средней жесткости, подходит для всех видов точечных работ. Упаковка: поштучно в пакете.



150 MM

**Colad**

Жесткий полировальный круг
010050 (150 мм) - 9,49 €

Для жесткой полировки, когда необходимо исправить мелкие царапины. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Средний полировальный круг
010051 (150 мм) - 9,49 €

Для полировки старой краски или тех мест, которым просто не хватает блеска. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Мягкий полировальный круг
010052 (150 мм) - 9,49 €

Для достижения максимального блеска. Упаковка: поштучно в пакете.

200 MM

**Colad**

Жесткий полировальный круг
010053 (200 мм) - 12,77 €

Для жесткой полировки, когда необходимо исправить мелкие царапины. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Средний полировальный круг
010054 (200 мм) - 12,77 €

Для полировки старой краски или тех мест, которым просто не хватает блеска. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Мягкий полировальный круг
010055 (200 мм) - 12,77 €

Для достижения максимального блеска. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Опорная подложка М-14 Липучка

010034 (160 мм) - 29,60 €

Шпindelь М-14 подходит для кругов 010053, 010054, 010055. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Опорная подложка 5/8 Липучка

010038 (160 мм) - 31,20 €

Шпindelь 5/8 подходит для кругов 010053, 010054, 010055. Упаковка: поштучно в пакете.

**Colad**

Опорная подложка М-14 Липучка

010037 (115 мм) - 12,80 €

Подходит для кругов 010050, 010051, 010052. Упаковка: поштучно в пакете.



Colad

Полировальные салфетки B12686579 - 72,45 €

Нетканые салфетки разработаны для полировки любого покрытия, не оставляют следов и царапин. Без добавок, идеально подходят для полировки стекла, хрома и деталей интерьера салона автомобиля. Размер салфетки 40 x 36,5 см. Упаковка: 275 шт. в коробке-диспенсере.



Colad

Салфетки для полировки из микрофибры 8800 - 11,20 €

Очень мягкая салфетка для удаления остатков полирующего состава и нанесения последнего штриха на поверхность. Возможность повторного использования: до 500 циклов стирки (60 °C). Габаритные размеры: 40 x 40 см. Упаковка: 4 шт. в пакете.



Colad

Микро-полировальные диски 402815 (P1500, 35 мм, на липучке) - 14,80 € 402820 (P2000, 35 мм, на липучке) - 14,80 € 402825 (P2500, 35 мм, на липучке) - 14,80 € 100 дисков в коробке.

Специализированные полировальные салфетки для удаления остатков полировочного материала и придания последнего штриха полируемой поверхности.



Colad

Защитные материалы

с высочайшим уровнем комфорта
для безопасной и здоровой работы.





изобретаем
большее

BODYGUARD™

Комфорт и защита на протяжении всего рабочего дня!



НАИЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

- Антистатическое покрытие (EN 1149-1:2006)
- Без ворса
- Защита от брызг
- Плотное прилегает к шее, рукавам и манжетам на лодыжках



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Идеально подходит для всех размеров
- Максимальная подвижность
- Эффективный отвод тепла
- Комфорт в течение всего рабочего дня



ПРОЧНОСТЬ

- Прочная, защищенная молния



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

- Серый цвет
- Непрозрачный
- Представительный вид



BodyGuard™ Premium Comfort Spray Overall

520046 (размер 46) 520050 (размер 50) 520054 (размер 54) 520058 (размер 58) 520062 (размер 62) 520066 (размер 66)
520048 (размер 48) 520052 (размер 52) 520056 (размер 56) 520060 (размер 60) 520064 (размер 64) 520068 (размер 68)



1% углеродная нить, повышающая антистатические характеристики!



Просторный, встроенный капюшон!



По-прежнему высочайший комфорт и подгонка по фигуре!

Как вы привыкли, BodyGuard® имеет:

- Максимальная теплоотдача
- Сверхпрочная молния
- Практичный серый цвет, прочная нейлоновая ткань
- С двойной молнией
- Мягкие манжеты
- Два задних кармана
- Экстра подвижность

Комбинезон Cold BodyGuard™ обеспечивает оптимальную защиту от чрезмерного распыления и предотвращает загрязнение лакокрасочного покрытия волокнами, пылью и ворсом.



Разработан с учетом потребностей пользователя!

Чтобы гарантировать вам полный рабочий день с комфортом, этот BodyGuard™ отвечает потребностям наших пользователей. Мы улучшили антистатическую способность с помощью другого типа ткани и изменили дизайн капюшона для лучшей посадки!

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Категория I в соответствии с Европейской директивой 2016/425/EU - Базовые средства индивидуальной защиты защищают от минимальных рисков. Защищает от неопасных химических веществ, таких как краски на водной основе или безвредные чистящие средства.

В соответствии с 1149-3, Метод 2: время затухания индукции.



В соответствии с 1149-3,
Метод 2: время затухания
индукции.

Colad

Нейлоновый халат

510148 (размер 48)
510152 (размер 52)
510156 (размер 56)
510160 (размер 60)
510164 (размер 64)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты окрашиваемой поверхности от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый.

Поштучно. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU — базовые СИЗ защищают от минимальных рисков.

- 27,42 €



В соответствии с 1149-1,
Метод 1: Измерение
поверхностного
сопротивления.

Colad

Карбоновый комбинезон

511748 (размер 48) 511758 (размер 58)
511750 (размер 50) 511760 (размер 60)
511752 (размер 52) 511762 (размер 62)
511754 (размер 54) 511764 (размер 64)
511756 (размер 56)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты окрашиваемой поверхности от волокон, пыли и ворса. Белый, изготовлен из специального нейлона, антистатичный благодаря карбону в составе, очень прочный и хорошо проветриваемый. Карбоновая нить добавлена чтобы уменьшить шанс появления статического электричества. Поштучно. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

1 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU — базовые СИЗ защищают от минимальных рисков.

- 44,85 €



Colad

Огнестойкий комбинезон

512548 (размер 48)
512552 (размер 52)
512556 (размер 56)
512560 (размер 60)
512564 (размер 64)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты окрашиваемой поверхности от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый. Огнеупорный (при соблюдении всех стандартов). Упаковка: поштучно в пластиковом пакете.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU — базовые СИЗ защищают от минимальных рисков.

- 65,60 €



Colad

Одноразовый комбинезон

530048 (размер 48)
530052 (размер 52)
530056 (размер 56)
530060 (размер 60)
530064 (размер 64)

Поштучно в полиэтиленовом пакете.

Маларный комбинезон для одноразового использования. Обеспечивает оптимальную защиту от неопасной для здоровья химии а также защищает окрашиваемую поверхность от волокон, пыли и ворса. Пыле- и водонепроницаемый. Герметично застегивающийся, растягивается в области капюшона, колен и манжет.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU — базовые СИЗ защищают от минимальных рисков.

- 10,00 €



Colad

Нейлоновый комбинезон

510046 (размер 46) 510058 (размер 58)
510048 (размер 48) 510060 (размер 60)
510050 (размер 50) 510062 (размер 62)
510052 (размер 52) 510064 (размер 64)
510054 (размер 54) 510066 (размер 66)
510056 (размер 56) 510068 (размер 68)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты окрашиваемой поверхности от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый.

Поштучно. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU — базовые ПЗЭ защищают от минимальных рисков.

- 33,35 €



According to 1149-3,
Method 2: Induction decay time.

8.1 ПОКРАСОЧНЫЙ КОМБИНЕЗОН

изобретаем большее

Colad

Майки BodyGuard®

С коротким рукавом:

540048 (размер S)
540052 (размер M)
540056 (размер L)
540060 (размер XL)
540064 (размер XXL)
Поштучно.
- 12,80 €

Без рукава:

540148 (размер S)
540152 (размер M)
540156 (размер L)
540160 (размер XL)
540164 (размер XXL)
Поштучно.
- 11,20 €

Самые удобные майки для ношения под покрасочным комбинезоном! Майки Colad BodyGuard® идеально подходят для ношения под покрасочным комбинезоном Colad BodyGuard® или любым другим покрасочным комбинезоном. Изготовлены из терморегулирующей ткани, содержащей 1% углерода, который придает майке антистатические свойства и предотвращает прилипание к телу или покрасочному комбинезону. В отличие от обычных хлопковых или нейлоновых футболок, эта майка не притягивает пыль. Более того, плотная посадка гарантирует оптимальную свободу движений и делает его максимально комфортным для ношения в течение всего рабочего дня.

- Плотная, эластичная посадка для оптимальной свободы движений
- Без пыли, без ворсинок, без силикона
- Не притягивает пыль
- Улучшенная терморегуляция



8.2 СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК



Colad

Очиститель для рук

8235 (300 мл) - 4,96 €

8290 (3.8 л) - 22,40 €

Мощный очиститель для рук, специально разработанный для быстрого удаления различных загрязнений. Увлажняет кожу рук и предотвращает ее раздражение. Легко удаляет такие загрязнения как жир, чернила, клей, масло, акриловые и водорастворимые краски. Содержит натуральные чистящие частицы.



Разные виды перчаток

для оптимальной защиты во время каждого процесса.



Colad предлагает полный ассортимент перчаток, подходящих для всех этапов процесса окраски. Мы классифицируем перчатки на три типа для разных этапов процесса окраски:



Подготовка:

Для разборки, сборки или подготовки рабочего процесса мы предлагаем полиэстеровые перчатки Colad Preparation, которые защищают от механических повреждений. Испытание EN 388: 2016 показывает сопротивление к истиранию, разрезанию лезвием, разрыву и проколу.



Покраска:

Одноразовые нитриловые перчатки Colad специально разработаны для использования во время процесса покраски, обеспечивают защиту и комфорт маляра, а также защиту краски от загрязнений.



Очистка:

Для работы с различными чистящими средствами Colad рекомендует использовать перчатки из нитрила или неопрена. Эти перчатки оснащены мягким противоаллергенным вкладышем, который делает перчатки более прочными. Оба типа перчаток Colad испытаны в соответствии с EN 374-1: 2016 (химическая стойкость типа B), EN 374-4: 2013 (разложение) и EN 374-5: 2016 (бактерии и вирусы), что означает, что они герметичны, защищают от механических рисков и химического погружения (полный контакт).



Особенности одноразовых нитриловых перчаток:



Без натурального латекса

Наши перчатки промаркированы как не содержащие натурального латекса. Они абсолютно безопасны для людей с аллергией на латекс.



Одноразовые

Наши перчатки промаркированы как одноразовые и должны быть утилизированы после использования. Это предотвращает загрязнения и гарантирует чистоту производственного процесса.



Без силикона

Наши перчатки промаркированы как не содержащие силикон. Это помогает избежать загрязнения краски.



Без талька

Наши перчатки промаркированы как не содержащие талька, они были постираны 3 раза в процессе производства. Это на 100 % избавляет перчатки от талька и предотвращает загрязнение краски.

Colad**Одноразовые нитриловые серые перчатки**

538200 (размер M)

538202 (размер L)

538204 (размер XL) €

Упаковка: 50 шт. в коробке-диспенсере.

333,50 €

- Толщина 8 мил. (0,2 мм)
- Экстрапрочные, экстраэластичные и прочные на разрыв
- Экстрадлинные манжеты (300 мм)
- Текстурированная поверхность для лучшего сцепления
- Особенно подходят для работы с красками и растворителями



Эта сверхтолстая и сверхпрочная нитриловая перчатка не содержит талька, силикона и латекса. В этой перчатке экстразащита сочетается с экстракомфортом благодаря её высокой эластичности.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.

Результаты экспертизы ЕС

EN ISO 374-1: 2016 Type B  IKOP	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Уровень	EN 374-4:2013 Degradation
	96% Серная кислота (L)	1	100 %
	n-гептан (J)	3	37,3 %
	40 % Гидроксид натрия (K)	6	-12,2 %
	25 % Гидроксид аммония (O)	2	-8,4 %
	30 % Пероксид водорода (P)	3	-6,6 %
	37 % Формальдегид (T)	5	2,8 %
Уровень 1: > 10 минут	Уровень 4: > 120 минут		
Уровень 2: > 30 минут	Уровень 5: > 240 минут		
Уровень 3: > 60 минут	Уровень 6: > 480 минут		



CE Номер уполномоченного органа: 2777



Протестировано в соответствии с EN 1149-3, Метод 2: Время затухания индукции.

Colad**Одноразовые нитриловые черные перчатки****Перчатки 60 шт. в коробке-диспенсере**

536000 (размер M)

536002 (размер L)

536004 (размер XL)

536006 (размер XXL)

287,50 €

Перчатки 400 шт. в коробке-диспенсере

536400 (размер M)

536402 (размер L)

536404 (размер XL)

184,00 €

Нитриловые перчатки Colad предотвращают попадание волос, частичек кожи и кожного жира на окрашиваемую поверхность и защищают маляра от брызг краски.

- Толщина 6 мил. (0,15 мм)
- Длина манжеты (длина 285 мм)
- Текстурированные кончики пальцев для лучшего захвата
- Не содержит талька, силикона и латекса для предотвращения аллергии кожи
- Особенно хорошо подходит для работы с красками и растворителями



Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.

Результаты экспертизы ЕС

EN ISO 374-1: 2016 Type B  IKOP	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Уровень	EN 374-4:2013 Degradation
	n-гептан (J)	3	47,4 %
	40 % Гидроксид натрия (K)	6	18,1 %
	30 % Пероксид водорода (P)	4	21,6 %
	37 % Формальдегид (T)	5	24,0 %
Уровень 1: > 10 минут	Уровень 4: > 120 минут		
Уровень 2: > 30 минут	Уровень 5: > 240 минут		
Уровень 3: > 60 минут	Уровень 6: > 480 минут		



CE Номер уполномоченного органа: 2777



Протестировано в соответствии с EN 1149-3, Метод 2: Время затухания индукции.

Colad

Одноразовые нитриловые голубые перчатки

530904 (размер M)
530900 (размер L)
530902 (размер XL)
Упаковка: 100 шт. в коробке-диспенсере.
322,00 €

Устойчивые к растворителям качественные перчатки, обеспечивающие превосходную защиту.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.

- Толщина 4,5 мил. (0,115 мм)
- Длина 245 мм
- Текстурированные кончики пальцев для лучшего захвата
- Не содержит тальна, силикона и латекса для предотвращения аллергии кожи
- Особенно подходят для работы с красками и растворителями



Результаты экспертизы ЕС

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Уровень	EN 374-4:2013 Degradation
 JKPT	н-гептан (J)	2	52,7 %
	40 % Гидроксид натрия (K)	6	5,8 %
	30 % Пероксид водорода (P)	2	29,8 %
	37 % Формальдегид (T)	4	22,5 %
Уровень 1: > 10 минут	Уровень 4: > 120 минут		
Уровень 2: > 30 минут	Уровень 5: > 240 минут		
Уровень 3: > 60 минут	Уровень 6: > 480 минут		



CE Номер уполномоченного органа: 2777



Colad

Диспенсер для упаковки перчаток 400 шт.

5364D - 33,20 €

Настенный диспенсер подходит только для черных одноразовых нитриловых перчаток Colad арт. 53640х. Поштучно.



Colad

Диспенсер для упаковки перчаток.

5390 - 8,80 €

С диспенсером для перчаток Colad можно организованно сложить несколько типов одноразовых перчаток. Диспенсер можно легко закрепить на стене благодаря двум монтажным отверстиям (соответствующие винты и крепления прилагаются к каждому диспенсеру). Диспенсер изготовлен из переработанного полипропилена, который представляет собой сверхпрочный, небьющийся и пригодный для вторичной переработки пластик. Диспенсер для перчаток подходит для следующих перчаток: Одноразовые нитриловые перчатки черного цвета (арт. 53600х), синего цвета (арт. 53090х). Поштучно.

Прочные и надежные

для безопасной подготовки.



8.3.2 ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

изобретаем большее

Colad

Полиэстеровые перчатки Colad Preparation

532000 (размер M) (белый)

532002 (размер L) (черный)

532004 (размер XL) (синий)

12,00 €

Идеальны для разборки, сборки или подготовки рабочего процесса. Когда дело касается подготовительных работ, не обойтись без Полиэстеровых перчаток Colad Preparation. Они обеспечивают превосходную защиту от порезов и царапин при сборке, разборке, подготовке рабочего процесса и легком шлифовании. Перчатки имеют полиуретановое покрытие для дополнительного сцепления во время работы, а прочный дышащий материал из полиэстера делает перчатки удобными для ношения.

- Плотно прилегают, с эластичными манжетами
- ПУ покрытие для дополнительного сцепления
- Защищают от порезов и царапин
- Дышащие



Средства индивидуальной защиты: Категория II в соответствии с постановлением 2016/425/EU.

CE Номер уполномоченного органа: 0075

Механическая опасность EN 388: 2016 EN 388 3121x	Абразивный износ	3	(Наибольшее значение = 4)
	Сопротивление порезам	1	(Наибольшее значение = 5)
	Сопротивление разрыву	2	(Наибольшее значение = 4)
	Сопротивление проникновению	1	(Наибольшее значение = 4)
	Сопротивление порезам EN ISO 13997	x	(Наибольшее значение = F)

X означает, что эта перчатка не была проверена на соответствие данному требованию.

8.3.3 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ

Colad

Промышленные неопреновые перчатки

5310000 (размер L)

5310002 (размер XL)

7,94 €



Устойчивы к большинству химикатов (частое использование). Гарантируют превосходное сцепление и подходят для многократного использования. Упаковка: 1 пара.

EN ISO 374-1: 2016 Type A AKLMNOPST	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Уровень	EN 374-4:2013 Degradation
	Метанол (A)	3	3.8 %
	n-гептан (J)	1	30.8 %
	40 % Гидроксид натрия (K)	6	-0.1 %
	96 % Серная кислота (L)	4	23.5 %
	65 % Азотная кислота (M)	6	19.3 %
	99 % Уксусная кислота (N)	5	19.0 %
	25 % Гидроксид аммония (O)	3	-12.9 %
	30 % Пероксид водорода (P)	6	-2.8 %
	40 % Плавиковая кислота (S)	6	x
	37 % Формальдегид (T)	6	6.7 %
Уровень 1: > 10 минут		Уровень 4: > 120 минут	
Уровень 2: > 30 минут		Уровень 5: > 240 минут	
Уровень 3: > 60 минут		Уровень 6: > 480 минут	

EN388:2016 4101X	Защита от истирания	Уровень 3
	Защита от порезов	Уровень 1
	Защита от разрывов	Уровень 1
	Защита от проколов	Уровень 0

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.



CE Номер уполномоченного органа: 2777

Colad

Промышленные нитриловые перчатки

5330000 (размер L)

5330002 (размер XL)

2,64 €



Рекомендуется использовать при постоянных контактах с растворителями. Устойчивы к большинству химикатов. Гарантируют превосходное сцепление, повторяют контуры ладони. Удобные и подходят для многократного использования. Упаковка: 1 пара.

EN ISO 374-1: 2016 Type A AJLMNOPST	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Уровень	EN 374-4:2013 Degradation
	Метанол (A)	2	70.1%
	Toluene (F)	1	81.8%
	n-гептан (J)	6	0.0%
	40 % Гидроксид натрия (K)	6	4.5%
	96 % Серная кислота (L)	3	61.9%
	65 % Азотная кислота (M)	2	98.7%
	99 % Уксусная кислота (N)	3	91.9%
	25 % Гидроксид аммония (O)	6	-5.8%
	30 % Пероксид водорода (P)	6	-11.7%
	37 % Формальдегид (T)	6	-15.6%
Уровень 1: > 10 минут		Уровень 4: > 120 минут	
Уровень 2: > 30 минут		Уровень 5: > 240 минут	
Уровень 3: > 60 минут		Уровень 6: > 480 минут	

EN388:2016 4101X	Защита от истирания	Уровень 4
	Защита от порезов	Уровень 1
	Защита от разрывов	Уровень 0
	Защита от проколов	Уровень 1

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425 / EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.



CE Номер уполномоченного органа: 2777

Респираторные и аэрозольные маски

для оптимальной и полной защиты на протяжении всего процесса.

Colad

Респиратор с фильтрами A2P3 со встроенными пре-фильтрами*

502100 - 40,00 €

Респиратор для эффективной защиты органов дыхания. Защищает от вдыхания изоцианата от краски или растворителей. Идеально сидит на лице, защищая нос и рот. В комплекте с 2 фильтрами A2P3 со встроенным предварительным фильтром. Соответствует строгому стандарту EN 140, маркировка CE: 0082. 2 фильтра A2P3 можно заменить артикулом № 5021.



Colad

Респиратор A1P2*

5000 - 21,60 €

Предохраняет дыхательные пути от изоцианата и частиц краски. Идеально сидит на лице, защищая нос и рот. Максимальное время использования 40 часов. Соответствует стандарту EN 140, маркировка CE: 0082. Упаковка: одна маска в герметичной коробке для хранения с 2 угольными фильтрами A1 и 20 предварительными фильтрами P2.



Colad

Одноразовый респиратор A1*

506600 - 23,00 €

Одноразовый респиратор для защиты от вредных органических паров краски или растворителя. Идеально сидит на лице, защищая нос и рот. Максимальное время использования 40 часов. Соответствует стандарту EN 140, маркировка CE: 0082. С 2-мя угольными фильтрами A1 в комплекте. Картридж фильтра соответствует строгому стандарту EN 14387, маркировка CE: 0161. В упаковке поштучно.



Colad

Фильтры A2P3 со встроенными пре-фильтрами

5021 - 24,80 €

Набор из 2 фильтров A2P3 со встроенным предварительным фильтром для респиратора арт. 502100. Используйте фильтры не более 40 часов, затем замените фильтры. Фильтры соответствуют стандарту EN 14387 (газовые и комбинированные фильтры) и имеют маркировку CE: 0082. В упаковке 2 фильтра с пре-фильтрами.



Colad

Угольные фильтры A1

5020 - 11,20 €

Фильтры соответствуют EN 14387 (Газовые фильтры и комбинированные фильтры) и сертифицированы CE. Маркировка CE: 0161.



Colad

Пре-фильтры P2

5010 - 25,60 €

Упаковка: 50 шт. в коробке. Фильтры соответствуют стандарту EN 14387 (газовые фильтры и комбинированные фильтры) и имеют сертификат CE. Маркировка CE: 0161.



8.4 МАСКИ

изобретаем большее



				
				
Противопылевые маски	Противопылевые маски *	Противопылевая маска с клапаном выдоха*	Противопылевая маска с клапаном выдоха и угольным фильтром*	Противопылевые маски с клапаном*
Артикул	5510	5520	5525	5530
Упаковка	20 штук	12 штук	12 штук	12 штук
Классификация пыли	FFP2	FFP2	FFP2	FFP3
Фильтрация	>94%	>94%	>94%	>99%
MAC-кодирование	10 x	10 x	10 x	50 x
Защита	Жидкие аэрозоли и твердые вещества, нетоксичные, средней токсичности	Жидкие аэрозоли и твердые вещества, нетоксичные, средней токсичности. Газы и пары.	Жидкие аэрозоли и твердые вещества, нетоксичные, средней токсичности. Газы и пары.	Жидкие аэрозоли и твердые вещества, нетоксичные, средней токсичности
Одноразовое использование, макс. 8 часов	✓	✓	✓	✓
Главный компонент	Нетканый	Нетканый	Нетканый/ активированный уголь	Нетканый
Директива Регламент СИЗ 2016/425/ЕС	✓	✓	✓	✓
СИЗ III категории	✓	✓	✓	✓
Гармонизированная норма 149:2001 + A1:2009	✓	✓	✓	✓
Синтетическая повязка на голову	✓	✓	✓	✓
Регулируемый зажим для носа	✓	✓	✓	✓
Клапан выдоха	—	✓	✓	✓
Угольный фильтр	—	—	✓	—

* Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425/EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.

8.5 РАЗНОЕ



Малая шапочка большая

5120 - 2,56 €

Для защиты головы и шеи при шлифовке и покраске. Изготовлена из хлопка, приятна в носке, легко стирается. Упаковка: 5 шт.





Защитные очки**

5085 - 4,83 €



Регулируемые защитные очки с поликарбонатными линзами. Обеспечивают оптимальную защиту и четкое видение во время работы. Оправа: CE SGI 166 F. Стекла: CE 2C-1.2 SGI 1F. Оптический класс: 1 (подходит для продолжительного использования). Механическая прочность: F (ударная защита от частиц с высокой скоростью и низкой энергией — 45 м/с). Спецификация безопасности EN 166. Поштучно.

** Средства индивидуальной защиты (СИЗ) КЭТ 3 категории согласно Европейской директиве 2016/425/EU. СИЗ сложной конструкции защищает от рисков, которые наносят необратимый вред здоровью.

В нашем ассортименте антигравийные покрытия

и большинство из них
окрашиваемые.

Превосходная защита от пескоструя,
ржавчины и реагентов.



9.1 АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

изобретаем большее



Colad

Антигравийное покрытие M80

4010 (1 л) (Черное) - 102,12 €
4020 (1 л) (Белое) - 110,06 €
4030 (1 л) (Серое) - 104,88 €

Защищает от коррозии и снижает уровень шума. Сделано из резины и полимеров. После сушки на покрытие можно наносить краску. Обеспечивает прекрасную защиту от воздействия внешней среды и сколов. 1 л банка под пистолет (подходит для +/- 2,5 м²).



Colad

Антигравийное покрытие M40

4000 (1 л) (Черное) - 80,04 €

Предназначено для защиты от коррозии и соли. Эластичное, поглощает шум, устойчиво к сколам. 1 литровая банка под пистолет.



Colad

Антигравийный спрей

8100 (500 мл) (Черное) - 6,80 €

Обеспечивает защиту от коррозии, а также от шума. Быстро высыхает и может наноситься повторно. Спрей 500 мл.



Colad

Мастика неопреновая

4060 (1 кг) (Серая) - 21,44 €
4070 (Кисть с нейлоновым ворсом) - 67,48 €

Универсальная неопреновая мастика, стойкая к бензину и маслам, остается эластичной после высыхания с сохранением текстуры. Мастика окрашиваемая. Применение: уплотнение стыков панелей кузова, например в багажнике автомобиля и др. Обладает отличной адгезией, устойчива к температурам от -25 °C до +80 °C. Готова к использованию. Инструкция по применению: нанесите мастику на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Банка 1 кг.



Colad

Пистолет с регулируемым соплом

90672674 - 22,40 €

Для нанесения составов из литровых баллонов. Пистолет с воздушным соединением и регулируемой насадкой для распыления, которая входит в комплект. Также оснащен регулируемой насадкой для распыления. Поштучно.



Colad

Одноразовый пистолет для антигравийных покрытий

90672682 - 12,80 €

Пистолет подходит для антигравийных покрытий. Позволит сэкономить ваше время и деньги. В комплект включены одноразовая трубка и насадка. Поставляется по одному комплекту.



Colad

Одноразовая трубка и насадка

90672690 - 7,92 €

Подходят для одноразового пистолета для нанесения антигравийных покрытий. В комплекте 6 трубок и насадка.

9.2 РЕМОНТНЫЙ КЛЕЙ MAGIC FIX



Colad

Ремонтный клей Magic Fix с армирующим порошком

4325 - 30,36 €

Долгий и сложный ремонт можно заменить простым склеиванием в считанные секунды. После полимеризации клея деталь можно шлифовать и окрашивать. Magic Fix это клей и наполнитель для быстрого и качественного ремонта различных материалов. Ремонтируйте все (ну почти все) при помощи Colad Magic Fix. Это супер клей, который может использоваться в комбинации с с армирующим порошком черного или серого цвета. Если требуется ремонт, просто склейте, отшлифуйте, покрасьте и все готово!

Используйте Magic Fix для склеивания, восстановления или ремонта различных материалов, таких как сталь, пластики, алюминий, фибerglass, углеродное волокно и резина. Заполняйте трещины или пространство при помощи Magic Fix например при ремонте бамперов. Состав набора: клей (A) 6 шт. по 10 мл, порозаполнитель (B) 2 шт. черный по 22 г и 1 шт. серый по 22 г.



Пластиковые шпатели

специально разработаны
для нанесения шпатлевок.

Для плоских и волнистых
поверхностей.

9.3 ШПАТЕЛИ

изобретаем большее

Colad

Пластиковые шпатели

9105 (гибкий красный) - 3,45 €
9107 (супергибкий черный) - 3,45 €
9106 (гибкий красный) - 43,20 €
9108 (супергибкий черный) - 43,20 €

Специально разработаны для нанесения шпатлевки.

- Используйте гибкий шпатель для плоских поверхностей
- Используйте супергибкий шпатель для изогнутых поверхностей
- Конструкция из пластика позволяет избежать появления царапин на поверхности
- Со сплюсненным краем, включая рукоятку



Colad

Планшет для смешивания шпатлевки

000846 - 12,00 €

Идеально подходит для смешивания шпатлевки. Компактный, легко помещается в руку и удобен в работе. Используйте новую бумагу после каждого применения. Поштучно.



Colad

Набор японских шпателей

9100 - 2,70 €

Японские шпатели для нанесения шпатлевки. Изготовлены из первоклассной качественной стали; очень гибкие, с держателем. В наборе 4 шт. разных размеров.



Colad

Резиновый шпатель

9130 - 1,45 €

Гибкий резиновый шпатель предназначен для нанесения шпатлевки с целью выравнивания поверхности. Размер 95 x 65 мм. Поштучно.



Артикул	Кол-во	Промо-упаковка	Цвет	Тип
9105	5 шт.	да (25x5 шт.)	красный	гибкий
9107	5 шт.	да (25x5 шт.)	черный	супергибкий
9106	100 шт.	-	красный	гибкий
9108	100 шт.	-	черный	супергибкий

9.4 ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ

Colad

Лента для постоянной фиксации (9 м)

900509 (9 мм) - 3,84 €
900512 (12 мм) - 5,12 €

Прозрачная двухсторонняя лента предназначена для установки шильдики, табличек, номерных знаков и пр. Прозрачная, гарантирует постоянное соединение, двусторонняя пленка. Тонкая и прочная, удобная в применении. Соответствует OEM стандартам. Упаковка: поштучно в пластиковом пакете.



Colad

Двухсторонняя пенакриловая лента (10 м)

901006 (6 мм) - 2,24 €
901009 (9 мм) - 2,83 €
901012 (12 мм) - 3,80 €
901019 (19 мм) - 5,35 €
901025 (25 мм) - 6,85 €

Двухсторонняя лента из пеноматериала, для установки шильдики, табличек, номерных знаков и пр. Устойчива к любым погодным воздействиям. Упаковка: поштучно в пластиковом пакете.




Colad

Самоклеющиеся шумоизоляционные листы

4050 - 30,88 €

Шумоизоляционные листы Colad разработаны для применения на дверях, крыше или полу автомобиля. Листы сделаны из 100 % жаропрочного битума и обладают отличной звуко- и виброизоляцией. Шумоизоляционные листы можно окрашивать. Толщина: 2,2 мм. В упаковке 8 листов размером 250 мм x 500 мм.



Оптимальная защитная комбинация

для чистой окрасочной камеры, обеспечивающей максимально достижимый результат работы.

Всегда чистое рабочее место

Решения для защиты покрасочных камер

Идеальные результаты требуют идеальных условий.

Для безупречной покраски необходима идеально ухоженная покрасочная камера. За много лет компания Colad разработала пять оптимальных комбинаций защиты, которые помогут вам содержать вашу камеру в чистоте и максимально повысить качество покрасочных работ. Вы хотите, чтобы ваша совершенно новая покрасочная камера была как можно более чистой? Восстановить стареющую покрасочную камеру до нового состояния или предотвратить попадание пыли на покрасочные работы? Инновационные решения для обслуживания покрасочных камер от Colad® помогут вам защитить ваши инвестиции, содержать вашу камеру в чистоте и гарантировать более качественные покрасочные работы.

Найдите оптимальную защитную комбинацию:

Обзор продукта


	Артикул	Время защиты*	Подходит для	Цвет	Липкость
 СУХАЯ		Защитите свой ухоженный стенд от чрезмерного распыления!			
Film4Booth	6860 - 90 см x 84 м	1000 рабочих циклов или 1 год*	Стены, окна и свет	Прозрачный	Нет
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да
 ГИБРИД		Придайте своему выцветшему стенду совершенно новый вид!			
Опция А: Гибрид					
Отслаиваемое покрытие Blizzard White для камеры	8145 - 10 л	250 рабочих циклов или 3 месяца*	Стены	Белый	Нет
Отслаиваемое прозрачное покрытие Ice Transparent	8146 - 5 л	250 рабочих циклов или 3 месяца*	Окна и свет	Прозрачный	Нет
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да
Опция Б: Гибрид/сухая					
Отслаиваемое покрытие Blizzard White для камеры	8145 - 10 л	250 рабочих циклов или 3 месяца*	Стены	Белый	Нет
Свет и пленка для окна	6861 - 46 см x 42 м	250 рабочих циклов или 3 месяца*	Окна и свет	Прозрачный	Нет
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да
 ВЛАЖНАЯ		Защитите свой ухоженный стенд от чрезмерного распыления!			
Опция А: Липкая					
Антипыль	8142 - 5 л 8141 - 10 л 8140 - 20 л	85 рабочих циклов или 1 месяц*	Стены, окна и свет	Прозрачный	Да
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да
Опция Б: Липкая — Премиум					
Антипыль Премиум	8139 - 20 л	85 рабочих циклов или 1 месяц*	Стены, окна и свет	Прозрачный	Да
Антипыль Премиум Белая	8138 - 20 л	85 рабочих циклов или 1 месяц*	Стены	Белый	Да
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да
Опция С: Нелипкая					
Покрывание стенда	8144 - 5 л	85 рабочих циклов или 1 месяц*	Стены, окна и свет	Прозрачный	Нет
Контроль пыли	8200 - 5 л	48 часов на одно применение*	Пол	Прозрачный	Да

* Это указание, может варьироваться в зависимости от обстоятельств.



Решение для защиты

наносится насухую для сохранения камеры в отличном состоянии, защищая стены от чрезмерного распыления



Комплексное решение для обслуживания вашей покрасочной камеры!

Colad

6900 Диспенсер для пленки
6950 Аппликатор для пленки
2070 Нож для бумаги и пленки с магнитом
9105 Пластиковый шпатель (5 шт.)
6880 Пленка (3 рулона)



Самоклеющаяся:
легко наносится
и снимается со
стен, освещения
и окон
покрасочной
камеры, чтобы
сохранить ее
в состоянии новой.
Не оставляет
следов клея.



Четыре легко
снимаемых слоя,
каждый из которых
используется
несколько
месяцев, что
в совокупности
обеспечивает
один год защиты.

Colad**Film4Booth**

6860 (Рулон: 90 см x 84 м включает 6 рулонов маскировочной ленты)

Прозрачная, защитная, самоклеящаяся пленка, которую можно нанести для защиты стен камеры. Защищает ваши стены от чрезмерного распыления и легко удаляется, просто снимая слои один за другим при загрязнении.

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены в чистоте
- 4 слоя для более длительной защиты
- Можно клеить на светильники и окна
- Легко удалить, снимая каждый слой
- Хорошая адгезия краски к этой пленке
- Легко использовать



**4 слоя
для более
длительной
защиты
(1000 циклов
стенда или
1 год)**

Colad Film4Booth не проводит электричество. Чтобы определить, подходит ли Film4Booth для применения в вашей рабочей зоне ATEX, пользователь должен определить и оценить риски, связанные с применением продукта, в соответствии с директивой для пользователей ATEX 99/92/EG. Точные характеристики см. в Техническом паспорте.

**РАСХОД**

1 рулон = 75,6 м²

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ**4 слоя в 1
(Все слои пронумерованы)**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**Вручную с аппликатором
и дозатором**ПРИМЕНЕНИЕ**Стены покрасочной
камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Удаление	Время Защиты
Прозрачный	Нет	Убедитесь, что поверхность чистая и обезжиренная. Можно наносить так же, как обои. Покройте перекрывающиеся части прилагаемой лентой для камеры.	Удалите, снимая пленку со стены слой за слоем. Повторно заклейте перекрывающиеся части липкой лентой для предотвращения загрязнения.	1000 рабочих циклов или 1 год

Colad**Комбинировать с Покрытие «Пыль-контроль»**

8200 (5 л)

Статическое жидкое покрытие предназначено для нанесения на пол покрасочных камер. Специально разработано для предотвращения попадания пыли и грязи с пола, предотвращает образование пыли во время покраски.

Особенности и преимущества


- Сохраняет пол чистым
- Благодаря статической формуле предотвращает поднятие пыли и грязи с пола
- Готово к нанесению



Каждый прозрачный полипропиленовый слой статически заряжен для улавливания брызг.



Защитите свои инвестиции и сократите расходы на техническое обслуживание.



Решение для защиты

наносится влажным, но высыхает
как отслаивающийся слой.

Опция А: Гибрид

Опция Б: Гибрид/Сухой

Придайте
вашей камере
совершенно
новый вид!

До

После

Colad

Blizzard White

Отслаиваемое покрытие камеры

8145 (10 л)

Белое защитное покрытие, которое образует прочный слой на стенках камеры. Защищает ваши стены от излишнего напыления, придает им яркий внешний вид и легко снимается простым снятием слоя.

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены камеры в чистоте
- Белого цвета для оптимального отражения
- Легко удаляется, снятием слоя
- Готово к нанесению



Комбинируйте с
Контролем пыли



ВЛАЖНОСТЬ

≥ 60 %
относительной
влажности



РАСХОД

1 слой = 6,66 м²/л
другие = 16 м²/л



КОЛИЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ

Рекомендуемая толщина покрытия: 150 мкм.
Наносить дважды, пока не будет достигнут минимум 150 микрон. Рекомендуемое количество слоев: максимум 6.
Для восстановления белизны слои могут наноситься друг на друга. Толщина каждого последующего слоя до 65 микрон.
Сушка при комнатной температуре.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью
распылителя,
безвоздушной системы,
кисти или валика.



ПРИМЕНЕНИЕ

Стены
покрасочной
камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Размер сопла	Удаление	Время защиты
Белый	Нет	Убедитесь, что окна и свет в покрасочной камере чистые и обезжирены. Хорошо перемешайте и нанесите по инструкции.	Безвоздушное распыление: сопло 417, давление распыления 100-150 бар. Пистолет-распылитель: сопло 2,5, давление распыления 3 бар.	Аккуратно снимите слой. Излишки можно удалить теплой водой или распылителем высокого давления.	250 рабочих циклов или 3 месяца.

Опция А: Гибрид

Комбинируйте белое отслаиваемое покрытие Blizzard с прозрачным покрытием.

Покройте стандартную покрасочную камеру*:

- 1 x 8145 - отслаиваемое покрытие для камеры Blizzard White
- 1 x 8146 - Ice Transparent прозрачное отслаиваемое покрытие для камеры

**Colad****Ice Transparent****Прозрачное отслаиваемое покрытие**

8146 (5 л)

Прозрачное защитное покрытие, образующее прочный слой. Защищает светильники и окна от чрезмерного распыления и может быть легко удалено путем снятия слоя.

Особенности и преимущества

- Сохраняет светильники и окна в чистоте
- Легко удаляется, снятием слоя
- Готово к нанесению



Сочетается с покрытием
Пыль-контроль

**ВЛАЖНОСТЬ**

≥ 60 %
относительной
влажности

**РАСХОД**

4 - 6 м²/л

**КОЛИЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ**

Рекомендуемая толщина слоя:
Наносите дважды, пока не будет достигнута минимальная толщина слоя 150 микрон. Нанесенный материал будет иметь молочный цвет. После высыхания он станет прозрачным. Не наносите несколько слоев друг на друга. Это уменьшит непрозрачность и светоотдачу. Дайте высохнуть при комнатной температуре.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Наносить с помощью распылителя, безвоздушной системы, кисти или валика.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Светильники
и окна

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Размер сопла	Удаление	Время защиты
Прозрачный	Нет	Убедитесь, что окна и свет в покрасочной камере чистые и обезжирены. Хорошо перемешайте и нанесите по инструкции.	Безвоздушное распыление: сопло 417, давление распыления 100-150 бар. Пистолет-распылитель: сопло 2,5, давление распыления 3 бар.	Аккуратно снимите слой. Излишки можно удалить теплой водой или распылителем высокого давления.	250 рабочих циклов или 3 месяца.

Опция Б: Гибрид/Сухой

Комбинируйте белое отслаиваемое покрытие Blizzard с прозрачной пленкой.

Покройте стандартную покрасочную камеру*:

- 1 x 8145 - отслаиваемое покрытие для камеры Blizzard White
- 1 x 6861 - пленка для светильников и окон



Сочетается с покрытием
Пыль-контроль

**Colad****Пленка для светильников и окон**

6861 (Рулон: 46 см x 42 м) - 182,40 €

Прозрачная защитная 4-слойная пленка для защиты светильников и окон в покрасочной камере. Легко удаляется, просто снимая слои по одному.

Особенности и преимущества

- Сохраняет светильники и окна в чистоте
- Легко удаляется, снимая слои по одному
- Легко использовать

**РАСХОД**

1 рулон =
19 м²

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ**

4 слоя в 1
(Все слои пронумерованы)

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Ручной

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Светильники
и окна

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Удаление
Прозрачный	Нет	Убедитесь, что окна и свет чистые и обезжирены. Можно наносить так же, как обои.	Удалите, сняв пленку со стены слой за слоем. Освещение и/или окна

* Площадь стандартной покрасочной камеры составляет 75 м²



Прозрачные защитные решения

которые можно наносить влажным способом. Идеально подходит для защиты стен ухоженной камеры.

Опция А: Липкий
Опция Б: Липкий-Премиум
Опция С: Не липкий

**Защитите
вашу
покрасочную
камеру!**

Опция А: Липкий

Липкие решения от Colad поддерживают чистоту стен вашего стенда, образуя прозрачный защитный слой для защиты стен от чрезмерного распыления. Слой остается липким и захватывает все частицы пыли, находящиеся внутри камеры. Colad Антипыль гарантирует, что стены вашей окрасочной камеры останутся липкими в течение 1 месяца или 85 циклов окраски.

Colad

Покрытие «Антипыль»

8142 (5 л) - 25,60 €
8141 (10 л) - 44,00 €
8140 (20 л) - 79,35 €

Прозрачное защитное покрытие с липкими свойствами, которое образует липкий слой на стенках камеры. Защищает стены от чрезмерного распыления и захватывает частицы пыли благодаря липкой формуле.

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены чистыми
- За счет липких свойств улавливает частицы чрезмерного распыления, пыли и грязи
- Готово к нанесению

Colad

Покрытие «Пыль-контроль»

8200 (5 л) - 34,80 €

Статическое жидкое покрытие предназначено для нанесения на пол покрасочных камер. Специально разработано для предотвращения попадания пыли и грязи с пола, предотвращает образование пыли во время покраски.

Особенности и преимущества

- Сохраняет пол чистым
- Благодаря статической формуле предотвращает поднятие пыли и грязи с пола
- Готово к нанесению



ВЛАЖНОСТЬ

≥ 60 %
относительной
влажности



РАСХОД

10–12 м²/л



КОЛИЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ

Рекомендуемая толщина слоя: 100–125 мкм.
Рекомендуемое количество слоев: 1 или 2
в зависимости от толщины покрытия.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью
распылителя, безвоздушного
системы, кисти или валика.



ПРИМЕНЕНИЕ

Стены
покрасочной
камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Размер сопла	Удаление	Время защиты	Время защиты
Прозрачный	Да	Убедитесь, что стенки покрасочной камеры чистые и обезжирены. Хорошо встряхните и нанесите, как написано в инструкции.	Пистолет-распылитель: сопло 1,8-2,0, давление распыления 2-3 бар.	Удалите горячей водой или паровым очистителем.	Регулярное повышение температуры приводит к более быстрому высыханию покрытия «Антипыль» (> 60-65 °C).	85 рабочих циклов или 1 месяц.



Опция Б: Липкий — Премиум

Липкие Премиум-покрытия от Colad поддерживают чистоту стен вашей камеры, образуя защитный слой, защищающий стены от чрезмерного распыления. Слой остается липким и захватывает все частицы пыли, находящиеся внутри камеры. Эти решения лучше защищают в условиях низкой влажности, например, зимой. Они гарантируют, что стены вашей окрасочной камеры останутся липкими в течение 1 месяца или 85 циклов окраски.

Colad

Покрытие «Антипыль» Премиум 8139 (20 л) - 95,20 €



Покрытие «Антипыль» Премиум лучше защищает в условиях низкой влажности, например, в зимний период. Прозрачное защитное покрытие с липкими свойствами, образующее липкий слой на стенах вашей камеры.

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены чистыми
- За счет липких свойств улавливает частицы чрезмерного распыления, пыли и грязи
- Улучшенная формула, лучше защищает при низкой влажности.

Colad

Покрытие «Антипыль» Премиум (Белое) 8138 (20 л) - 129,60 €



Покрытие «Антипыль» Премиум (Белое) лучше защищает в условиях низкой влажности, например, в зимний период. Белое защитное покрытие с липкими свойствами, образующее липкий слой на стенах вашей камеры. Белый компонент в формуле создает белый слой на ваших стенах, благодаря чему покрасочная камера снова выглядит как новая!

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены чистыми
- Покрасочная камера снова выглядит как новая
- Улучшенная формула, лучше защищает при низкой влажности.



ВЛАЖНОСТЬ
≥ 60 %
относительной
влажности



РАСХОД
10–12 м²/л



КОЛИЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ
Рекомендуемая толщина слоя: 100–125 мкм.
Рекомендуемое количество слоев: 1 или 2
в зависимости от толщины покрытия.




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить с помощью
распылителя, безвоздушной
системы, кисти или валика.



ПРИМЕНЕНИЕ
Стены
покрасочной
камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Размер сопла	Удаление	Время защиты	Время защиты
8139: Прозрачный 8138: Белый	Да	Убедитесь, что стенки покрасочной камеры чистые и обезжирены. Хорошо встряхните и нанесите, как написано в инструкции.	Пистолет-распылитель: сопло 1,8-2,0, давление распыления 2-3 бар.	Удалите горячей водой или паровым очистителем.	Регулярное повышение температуры приводит к более быстрому высыханию покрытия «Антипыль» (> 60-65 °C).	85 рабочих циклов или 1 месяц.



Опция С: Нелипкий

Нелипкие решения от Colad поддерживают чистоту стен вашей камеры, образуя прозрачный защитный слой, предотвращая прилипание избыточной пыли к стенам.

Colad

Нелипкое покрытие для окрасочной камеры

8144 (5 л) - 25,60 €

Прозрачное защитное покрытие, которое образует прочную и прозрачную сухую (нелипкую) пленку. Защищает стены от чрезмерного распыления.

Особенности и преимущества

- Сохраняет стены чистыми
- Не липкое
- Готово к нанесению



ВЛАЖНОСТЬ

≥ 60%
относительной
влажности



РАСХОД

15 м²/л



КОЛИЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ

Рекомендуемая толщина покрытия: 65 мкм.
Рекомендуемое количество слоев: 1. Можно наносить несколько слоев друг на друга, максимум до 5 слоев. Дайте высохнуть при комнатной температуре.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить распылителем.



ПРИМЕНЕНИЕ

Стены покрасочной камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Размер сопла	Удаление	Время защиты
Прозрачный	Нет	Убедитесь, что стенки покрасочной камеры чистые и обезжирены. Хорошо встряхните и нанесите, как написано в инструкции.	Пистолет-распылитель: сопло 1,3-2,8, давление распыления 1,5-2 бар.	Удалите горячей водой или паровым очистителем.	85 стендовых циклов или 1 месяц.



Комбинировать с

Colad

Покрытие «Пыль-контроль»

8200 (5 л) - 33,98 €

Статическое жидкое покрытие предназначено для нанесения на пол покрасочных камер. Специально разработано для предотвращения попадания пыли и грязи с пола, предотвращает образование пыли во время покраски.

Особенности и преимущества

- Сохраняет пол чистым
- Благодаря статической формуле предотвращает поднятие пыли и грязи с пола
- Готово к нанесению



ВЛАЖНОСТЬ

≥ 60%
относительной
влажности



РАСХОД

50 м²/л



NUMBER OF COATS

Рекомендуемая толщина покрытия: 65 мкм.
Рекомендуемое количество слоев: 1.
Применяйте каждый день для достижения наилучших результатов. Дайте высохнуть при комнатной температуре.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить распылителем под давлением.



ПРИМЕНЕНИЕ

Пол покрасочной камеры

Цвет	Липкость	Инструкция по применению	Удаление	Время защиты
Прозрачный	Да	Убедитесь, что стенки покрасочной камеры чистые и обезжирены. Хорошо встряхните и нанесите, как написано в инструкции.	Удалите водой или водой с щелочным моющим средством.	Наносите один слой через день. Полностью мойте пол каждый месяц.

Colad

Film4Floor

6865 (90 см x 150 м) - 678,50 €

6864 (60 см x 50 м) - 159,20 €

Прозрачная защитная самоклеящаяся пленка, которую можно нанести для защиты стен камеры. Защищает ваши стены от чрезмерного распыления и легко удаляется, просто снимая слои один за другим при загрязнении.

- Сохраняет стены в чистоте
- 4 слоя для более длительной защиты
- Можно клеить на светильники и окна
- Легко удалить, снимая каждый слой
- Хорошая адгезия краски к этой пленке
- Легко использовать

Colad Film4Floor не является пропускающим. Чтобы определить, подходит ли Film4Floor для применения в вашей рабочей зоне ATEX, пользователь должен определить и оценить риски, связанные с применением продукта в его процессе, в соответствии с директивой для пользователей ATEX 99/92/EG. Точные характеристики см. в Техническом паспорте.



Colad

Распылитель

8300 - 72,38 €

Специально предназначен для нанесения покрытия «Пыль-контроль». Оснащен долговечными кольцами Viton O-rings, вместительность 5 л. Автоматический предохранительный клапан защищает от избыточного давления. Поштучно.



Комплексные профессиональные решения для комнат для смешивания краски.



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

Оборудование для смешивания краски и системы пылеудаления от Namach обеспечивает полноценное профессиональное решение оснащения комнаты для смешивания краски.

Все оборудование изготовлено из полированной нержавеющей стали для того, чтобы избежать загрязнения краски, предотвратить коррозию и облегчить очистку. Полная установка оборудования включает в себя столы, аппараты для очистки, контейнеры, вытяжки и вентиляторы для очистки воздуха в комнате. Проконсультируйтесь с нами для того, чтобы узнать цену вашей новой и эффективной покрасочной камеры. Высокое качество и соблюдение всех экологических норм гарантировано. Оборудование для смешивания из нержавеющей стали Namach — это лучшее решение для безопасной и чистой покрасочной камеры, соответствующее действующим нормам.



ATEX Директива 2014/34/EU

Когда смесь газов, воздуха, паров, тумана или пыли объединяется таким образом, что они могут воспламениться при определенных условиях эксплуатации, возникает потенциально взрывоопасная атмосфера. Работа в таких условиях требует сертифицированного оборудования, оборудования, которое предоставляет Namach.

Большинство продукции Namach соответствует директиве ATEX 2014/34 / EU. Это свидетельствует о том, что продукцию можно использовать в потенциально взрывоопасных средах, таких как покрасочные камеры или комнаты для смешивания краски. Директива определяет основные требования по охране здоровья и безопасности и, следовательно, гарантирует вам безопасную и здоровую окружающую среду, чтобы получить максимальную отдачу от вашего опыта.

Большой выбор изделий
из нержавеющей стали

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

Hamach предлагает широкий ассортимент высококачественного оборудования из нержавеющей стали для комнат для смешивания краски.

Посмотрите на рабочие станции, очистители, вентиляторы, столы для весов и многое другое. Мы также широко известны своими решениями для комнат для смешивания краски. Если вы заинтересованы в оборудовании помещения для смешивания краски, обратитесь к нам и вы получите индивидуальный проект для вашей компании.



Стол из нержавеющей стали

С дверьми или без них в двух разных размерах с одним вытяжным шкафом. Позволяет работать на высоте ± 20 см:

- Нержавеющая сталь
- Отверстие для вытяжки: $\varnothing 180$ мм
- Вытяжной шкаф вверх стола
- Регулируемая высота
- Полированная рабочая поверхность
- Пролитая жидкость останется на столешнице



000460



000465



000460-1



000463-01

Артикул	Ширина	Глубина	Двери	Рабочая высота	Вес
000463 - HT 120	120 см	60 см	открытый – без дверей	91 см	41 кг
000475 - HT 120	120 см	60 см	открытый – без дверей	91 см	50 кг
000465 - HT 120	120 см	60 см	2 двери	91 см	55 кг
000460 - HT 180	180 см	60 см	открытый – без дверей	91 см	61 кг
000476 - HT 180	180 см	60 см	открытый – без дверей	91 см	70 кг
000462 - HT 180	180 см	60 см	2 двери	91 см	76 кг

Стол из нержавеющей стали также поставляются без вытяжного колпана. Спросите о артикуле 000465-1, 000463-01, 000460-1 и 000462-1.



HS Доска для покраски

Предназначена для покраски мелких деталей, например, образцов. Подходит для настенного монтажа или установки на нержавеющие столы Hamach, арт. 00046х.

- Нержавеющая сталь
- Отверстие для вытяжки: $\varnothing 180$ мм
- В комплекте:
 - регулятор давления
 - манометр



Артикул	Ширина	Высота	Глубина	Крепление	Вес
000478 - HS 120	120 см	74 см	20/44 см	к стене или к столу HT 120	30 кг
000479 - HS 180	180 см	74 см	20/44 см	к стене или к столу HT 180	40 кг



Стол для компьютерных весов

000468

Стол для весов с регулируемой высотой и вытяжным отверстием.

Размеры: 60 x 45 x 125 см (В x Ш x Г)

Отверстие для вытяжки: $\varnothing 80$ мм

Объем вытяжки: 30 м³/ч

Вес: 18 кг



Мусорный бак 250 л

000469

Этот мусорный бак специально разработан для использования с любым оборудованием из нержавеющей стали. Фронтальная дверь позволяет не занимать рабочую поверхность. Используйте с обыкновенными полиэтиленовыми мешками 250 л. Объем бака для отходов: 250 л. Размеры: 92 x 46 x 60 см (В x Ш x Г). Подготовка к подключению воздухоотвода $\varnothing 80$ мм.



7071 Опция: Мешок для мусора 250 л, 25 штук в рулоне.

Когда чистота
действительно необходима

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

Одна компактная станция (автоматическая или ручная) для очистки распылителей.

Возможность подключения к вентиляторам Hamach.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 3000 Автоматический очиститель пистолетов 000453

Автоматический очиститель для двух пистолетов. Оснащен насосами для жидкости, чистящими щетками и чистящим наконечником для завершающей очистки пистолета жидким чистящим средством. Во время автоматического процесса очистки вы можете параллельно чистить пистолет вручную. Процесс очистки останавливается автоматически, как только вы откроете крышку. Максимальное давление — 4 Бар.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 2000 Очиститель пистолетов 000473

Ручной очиститель пистолетов для красок на основе растворителей. С соединением для удаления испарений краски. Все, что вам нужно — соединение с давлением 5 бар. Просто и удобно использовать.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 2400 Очиститель пистолетов 000474

Пневматическая установка для ручной мойки окрасочных пистолетов. Подключается напрямую к водной магистрали. С рабочим пространством для коагуляции и пневматической системы для ускорения этого процесса. Большой резервуар с системой фильтров для сбора отходов и 4 больших колеса для легкого перемещения. Предохранительный клапан ограничивает перерасход воды.



Очистители пистолетов – характеристики

CE  II 2 G c IIB T4

Тип	HR 3000	HR 2000	HR 2400
Артикул	000453	000473	000474
Основа	Растворитель	Растворитель	Водная
Размеры (В x Ш x Г см)	158 x 84 x 60 см	158 x 84 x 60 см	158 x 84 x 60 см
Рабочая высота	105 см	105 см	105 см
Вес	70 кг	65 кг	70 кг
Отверстие для вытяжки Ø	ø 180 мм	ø 180 мм	ø 180 мм
Объем вытяжки	700 м³/ч	700 м³/ч	400 м³/ч
Бак	2 x 25 л	2 x 25 л	60 л
Примечание	Автоматическая Насос	Ручная Система Вентури	Прямое подключение к водопроводу
			В комплекте: Фильтр-мешок (грубый) (045601) Фильтр-мешок (тонкий) (045605)

Тщательная и быстрая
очистка

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО



hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 1400 Очиститель пистолетов 000452

Мойка окрасочного пистолета во время рабочего процесса является достаточно трудоемкой задачей. Компактная установка для мойки окрасочных пистолетов Hamach Spray Gun Cleaner повышает производительность труда, позволяя вам очистить пистолет от остатков краски на водной основе в считанные секунды! Размеры: 85 x 30 x 20 см (В x Ш x Г).



▪ Простое использование

Очистка, промывка и сушка.



▪ Увеличение производительности

Быстрое и простое использование краски различных цветов.



▪ Экологически чистая

Небольшое количество отходов / экономичное использование воды.



▪ ATEX 2014/34/EU

Может использоваться во взрывоопасных средах (ATEX зоны 1 и 2).



▪ Аккуратная и чистая работа

Чистая рабочая обстановка = отличный результат.



CE II 3G IIB T4



hamach
DUTCH ENGINEERING

Очиститель для HR 1000

009819 (10 л) - 172,00 €

Очень активный очиститель, сделан исключительно из биоразлагаемых продуктов. Подходит для очистки полиэфирной мастики, двухкомпонентного полиуретана, красок на водной основе и на основе растворителей, лака, а также различных видов клея. Экологически чистый, не производит выбросов в атмосферу. Канистра 10 л.

hamach
DUTCH ENGINEERING

Микроочиститель HR 1000

000457

Аппарат из нержавеющей стали крепится на стену, идеально подходит для ручной очистки шпателей и маленьких деталей. Оборудован чистящей щеткой и механизмом автоматической циркуляции жидкости. Подходит для использования с чистящей жидкостью Hamach (009819). Все, что Вам нужно — подсоединиться к вытяжке и наполнить аппарат чистящей жидкостью. Готов к применению, нужно только открыть переднюю крышку. Передняя крышка может служить столом для очистки, и при закрытии крышки остаток чистящей жидкости выливается обратно в резервуар. Микроочиститель HR 1000 может быть подключен к линии удаления пара. Оснащен сливным механизмом для грязной жидкости. Размеры: 46 x 19 x 53 см (В x Ш x Г). Объем бака: 7 л. Диаметр отверстия для вытяжки: Ø 80 мм.



CE II 3G IIB T4

11.3 КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ КРАСКИ

Специальные водонепроницаемые контейнеры для сбора отходов, оставшихся после работ с краской и растворителями. Вы можете поместить емкости с остатками краски или растворителя вверх дном внутрь этого контейнера и закрыть его. Жидкости будут вытекать в два разных бака, расположенных внизу. Всевозможные токсичные испарения будут удалены из контейнера через вытяжной канал. Эти контейнеры — превосходное решение для банок, чашек и прочих емкостей.

Существует три разных варианта в зависимости от размера банок с краской и от типа крышек (автоматические или ручные). Соответствуют экологическим нормам и стандартам.



hamach
DUTCH ENGINEERING

**Контейнер для отходов ЛКМ
(ручной) Легкий доступ**
000471



hamach
DUTCH ENGINEERING

Контейнер для отходов ЛКМ (ручной)
000459

CE II 3G IIB T4

Paint Waste Containers

Тип	Контейнер для отходов ЛКМ с легким доступом	Контейнер для отходов ЛКМ
Артикул	000471	000459
Основа	Ручная	Пневматическая
Размеры (В x Ш x Г см)	124 x 90 x 60 см	122 x 100 x 60 см
Вес	50 кг	50 кг
Отверстие вытяжки Ø	Ø 80 мм	Ø 80 мм
Объем вытяжки	100 м³/ч	100 м³/ч
Емкость	макс. 2 x 30 л	макс. 2 x 30 л
		Опционально: 045901 — Канистра 30 л для контейнеров для отходов

11.4 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

СОЗДАНО В ГОЛЛАНДИИ



Вентиляционные блоки 380 В и 230 В

Чтобы быть уверенным, что все вредные/опасные газы удалены, хорошо оборудованное помещение для работы с красками нуждается в качественной системе вентиляции. Вентиляционный блок Hamach создает безопасную среду для вашего персонала, исключая риски для здоровья.

Ventilator 380 V

Сертифицирован АТЕХ. Подходит для вентиляции зон 1 и 2, а также для дополнительного размещения в зонированном помещении. Подходит для использования в комнате для смешивания краски.



Ventilator 230 V

Артикул	Вместительность	В
RVE000001	250 м³/ч	380 В
RVE000002	700 м³/ч	380 В
RVE000003	1200 м³/ч	380 В
RVE000004	1980 м³/ч	380 В

Артикул	Вместительность	В
RVL000001	250 м³/ч	230 В
RVL000002	700 м³/ч	230 В
RVL000003	1200 м³/ч	230 В
RVL000004	1980 м³/ч	230 В

#Объемы извлечения — это консервативные практические объемы. Окончательный объем зависит от подсоединенных трубопроводов и точек вытяжки в сочетании с достаточной вентиляцией.

Доступны регуляторы скорости и технологии управления. Узнайте о наших возможностях.

11.5 STICK & GO



Colad

Stick & Go®

676010 (60 см x 10 м)
676025 (60 см x 25 м)
6710025 (100 см x 25 м)

Быстрая и эффективная защита поверхностей, таких как столешницы из нержавеющей стали.

- Белого цвета для оптимального отражения
- Устойчива к химикатам и растворителям
- Крепкая и прочная
- Ребристая нескользящая поверхность
- Легко приклеивается и отрезается
- Не антистатичная

Colad Stick & Go® не проводит электричество. Чтобы определить, подходит ли Stick & Go® для применения в вашей рабочей зоне АТЕХ, пользователь должен определить и оценить риски, связанные с применением продукта в его процессе, в соответствии с директивой для пользователей АТЕХ 99/92/EG. Точные характеристики см. в Техническом паспорте.



Все для полного оснащения
мастерской

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

hamach
DUTCH ENGINEERING

Тележка шлифовальщика

000529

Рабочая станция для хранения расходных материалов или инструментов. Подходит для материалов для шлифовки и полировки. В комплекте антискользящий материал и блокировка замка. Оснащена 4 прочными колесами. Поштучно. В разобранном виде.

052911 Стандарт: держатель для мусорного мешка.

052912 Стандарт: держатель для 4-х баллончиков.

7071 Опция: мусорные мешки 250 л



hamach
DUTCH ENGINEERING

Тележка для запчастей

000525

Предназначена для размещения и хранения демонтированных деталей автомобиля во время ремонта, например, бамперов и дверей. Большое пространство для хранения. Держатель чашек для мелких деталей, таких как винты и лампы.

Размеры: 109 x 76 x 166 см

(В x Ш x Г). Поштучно.

В разобранном виде.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Козелки X-Вок

000840

(с держателем для бампера)

Универсальные козелки для шлифовки / покраски.

Регулируются по высоте, имеют 4 точки опоры для крупных деталей.

Максимальная ширина: 124 см.

Размер хранилища:

126 x 60,5 x 9,5 см.

Поштучно.



Colad

Козелок

7080

Рабочий козелок для размещения бамперов и дверей для подготовительных работ или покраски. Прочная и легкая конструкция. Регулируемая рабочая высота. Оборудован резиновыми накладками. Может быть установлен на решетчатом полу. Размеры: 116 x 70 см. Максимальная ширина: 85 см.

Максимальная нагрузка: 60 кг. Поштучно.



hamach
DUTCH ENGINEERING

PS 4 Телескопическая штанга

000826

Практичный рабочий набор упоров для фиксирования дверей багажников, капотов и боковых дверей во время обслуживания.

В каждой упаковке – 3 шт. разной длины.

hamach
DUTCH ENGINEERING

Покрасочный стенд HLS 93

000672

Многофункциональный лакокрасочный стенд для поддержки во время шлифовальных и малярных работ.

Подходит для всех деталей автомобиля и бамперов. В комплекте 7 аксессуаров.

Размеры: 210 x 140 x 170 см. В разобранном виде. Поштучно.

Опция для Покрасочного стенда HLS 93:

067221 Зажим 10 см

067222 Зажим 20 см

067223 Зажим 30 см

067224 Держатель для зеркала

067225 Держатель колесных дисков

067226 Стол (Без зажимов)

067201 Длинный стержень

066657 Короткий стержень

067216 Держатель краскопульта



067226



067224



067225



06722x



066657



067216

Для уменьшения объема бумажных, пластиковых и прочих отходов ЛКМ Hamach предлагает линейку профессиональных пневматических прессов. Идеальное решение для быстрого и простого снижения объема отходов.

- Компактная форма для облегчения утилизации
- Пневматический принцип работы, не нужно прикладывать усилий
- Компактный и простой в использовании



hamach
DUTCH ENGINEERING

Пневматический пресс для отходов

7000 - 2360,00 €

Пневматический пресс для бумаги и пластика. Значительно уменьшает объем отходов. Оснащен сепаратором и системой безопасности, которая не позволяет открыть пресс во время работы. Готов к использованию: включает два рулона веревки. Поштучно.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Комбинированный Пресс Buggy 30

000802 - 2600,00 €

Пневматический пресс для жестяных банок и бумаги, который значительно сокращает объем отходов. Подходит для жестяных банок до 30 л и бумаги. Пресс-цилиндр с усилием сжатия 650 кг. За штуку, в т. ч. 1 рулон шнура. Поштучно.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Пневматический пресс Buggy 10

000841 - 1260,00 €

Пневматический пресс для банок, уменьшающий объем до 85%! Пресс-цилиндр с усилием сжатия 450 кг. Поштучно

Подставка для пресса Buggy 10

000842 - 59,60 €

Подставка для пресса Buggy 10, для оптимальной высоты. Поштучно.

Тип	Пресс для отходов	Buggy 30	Buggy 10
Артикул	7000	000802	000841
Пресс для	Бумага	Жестяные банки, бумага	Жестяные банки
Рнeumatic	Да	Да	Да
Размеры (В x Ш x Г см)	152 x 75 x 70 см	185 x 55 x 55 см	104 x 35 x 33 см
Давление	Макс. 10 бар (145 PSI)	Макс. 10 бар (145 PSI)	Макс. 10 бар (145 PSI)
В соответствии с	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009	EN 13736 : 2003 + A1 : 200	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009
Объем		30 л	10 л
Опционально			Арт. 000842 Подставка для пресса Buggy 10, для оптимальной высоты



hamach
DUTCH ENGINEERING

Рабочий табурет 000528P

Обеспечивает удобное рабочее положение, особенно при работе с труднодоступными местами. Универсальный табурет с пружиной. Большая поверхность сиденья. Регулируется по высоте. Поставляется в разобранном виде, требуется самостоятельная сборка. Поштучно.



12.4 РАЗНОЕ



Colad

Шланг высокого давления антистатический

9113 (Ø 8 x 12 мм - 100 м рулон) - 698,62 €

9114 (Ø 10 x 15 мм - 60 м рулон) - 316,00 €

Антистатический воздушный шланг высокого давления Colad был разработан для использования в качестве надежного решения для пневмоинструмента. Шланг не содержит силикона и поэтому подходит для распыления краски. Благодаря своим антистатическим свойствам (сопротивление < 104 Ом) он предотвращает статические разряды, а также подходит для использования в процессах окраски, которые создают потенциально взрывоопасные среды. За рулон.



Сервис
и качество



Безопасность



Инновации



Эффективность
и долговечность


hamach
DUTCH ENGINEERING



- Индивидуальные проекты
- Обслуживание оборудования нашими специалистами
- Проекты для любого бюджета.

Центральные системы пылеудаления Hamach — это одно из лучших решений по качеству, сервису, безопасности, эффективности и инновациям. Наши квалифицированные инженеры Hamach разрабатывают системы пылеудаления, которые собирают пыль непосредственно в источнике (например шлифмашина). Все наши системы на 100 % соответствуют вашим рабочим процессам и применимы к существующим нормам АТЕХ. В дополнение к преимуществам для здоровья (уменьшение количества пыли), системы пылеудаления HCV предотвращают попадание пыли на свежеокрашенные поверхности.

Знаете ли вы, что системы пылеудаления HCV оснащены высокоэффективной системой очистки фильтров? Фильтры всегда остаются чистыми от пыли, даже при работе со шпатлевками, оставляющими липкие частицы пыли. Это также относится и к пыли от композитного волокна, фибerglassа, полиэстера. Хотите узнать больше об эффективном, безвредном для здоровья шлифовании или удалении отходов алюминиевой пыли? Изучите наши системы удаления пыли HCV, посетите сайт www.hamach.com.



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

ОБЗОР СИСТЕМЫ



ВАША СИСТЕМА HCV

Заполните заявку на веб-сайте Hamach, и через несколько минут вы узнаете, какая центральная вакуумная система будет соответствовать потребностям вашей компании. Все системы HCV изготовлены на заказ из высококачественного материала и разработаны опытными инженерами по индивидуальным требованиям заказчика. В зависимости от размера компании, требований и бюджета наши эксперты создадут для вас персональную систему HCV.

Каждая система HCV состоит из 4 частей:

ОПЦИОНАЛЬНО: УДАЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ (ST1)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ



1

Центральная вытяжка

Каждая система начинается с блока центральной вытяжки. Он может варьироваться от маленького и портативного HCV 410 HQ, который рассчитан на 4 точки вывода, до промышленного блока HCV 18000 TQ для 18 точек. Опционально для TQ 5000/7000, 9000, 15000 и 18000 доступна взрывоустойчивая крышка.

2

Трубопровод

К выбранному блоку центральной вытяжки подводится трубопровод. Стальные трубы каждого блока HCV электропроводны и заземлены.

3

Пре-сепаратор (опционально)

50 TQ EX Пре-сепаратор для разделения потенциально взрывоопасной пыли. Дополнительную информацию см. на стр. 85. Опционально для этой установки предлагается взрывоустойчивая крышка.

4

Точки вывода


Для легкого доступа мы оборудуем каждую рабочую станцию точками отбора по вашему выбору.

Покупатели во всем мире выбирают Hamach в качестве поставщика центральных вытяжных систем, например ITAS (Великобритания). ITAS занимается обучением персонала кузовному и покрасочному ремонту на высочайшем уровне. Их программы позволяют производить высококачественный ремонт, при этом принося хорошую прибыль.

«Для удаления пыли в комнате для смешивания краски EMM был нашим первым и единственным поставщиком. Качество оборудования и обслуживания клиентов является исключительным и соответствует самым высоким технологическим стандартам, требуемым в отрасли. Там, где требуется безопасность и высокие требования к оборудованию не может быть никаких компромиссов. Именно поэтому ITAS с гордостью использует оборудование EMM.»



- Брайан Янг, председатель ITAS



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Основа системы HCV — это Блок Центральной Вытяжки. Это устройство обеспечивает необходимую степень вытяжки. Центральные вакуумные установки Namach делятся на два конкретных диапазона. Каждый диапазон соответствует разной емкости.



	Высокое качество	Премиум качество
Тип компании	Маленький размер кузова Средний размер кузова	Промышленные Крупные компании
Тип использования	Прим. 8 часов раб. времени в день	Непрерывное проф. использование (24/7)
Количество рабочих станций	1 - 6	1 - 18

ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ СИСТЕМЫ

Мы познакомили вас с общей информацией, теперь давайте заглянем внутрь Блока Центральной Вытяжки.

Блок управления

Позволяет максимально эффективно использовать энергию. Этот блок управляет такими основными функциями центральной вытяжной системы как:

- включение / выключение
- автоматическая очистка фильтра
- время работы после отключения.

Дополнительно:

- регулятор давления
- автоматический запуск электрических шлифовальных машин
- дистанционное управление.

*Для установок HCV 410 HQ и HCV 510 HQ блок управления поставляется опционально.

Фильтры

Умная система фильтрации обеспечивает работу в наилучших условиях, защищая здоровье работников и гарантируя комфортные рабочие места. Автоматическая система очистки фильтров предотвращает потерю мощности всасывания.



Забор воздуха

Свежий воздух поступает в двигатель.

Взрывозащитная крышка

Опционально: Специальная крышка, соотв. нормам АТЕХ, обеспечивающая выход газов при взрыве.

Контейнер для отходов

Контейнер для отходов надежно удерживает пыль, не загрязняя блок изнутри.

База

Прочная база блока обеспечивает устойчивое положение и исключает сотрясение во время работы.

Двигатель

Мощные двигатели HCV доказали, что их срок службы более 20 лет.

Корпус

Сплошной желтый корпус HCV поставляется с вентиляционными отверстиями для предотвращения перегрева устройства.



“ Более чем за 30 летний мировой опыт мы создали системы, которые обслуживаются нашими сотрудниками и рассчитаны на любой бюджет! ”



- Безопасное и бесшумное использование
- Проверенное высокое качество и долговечность
- Постоянное мощное удаление мелких и крупных частиц пыли
- Высокоэффективные пылевые фильтры
- Установка и обслуживание нашими сервисными бригадами
- Высокая эффективность
- Экономия в использовании абразивных материалов



СЕРВИС И КАЧЕСТВО

- Более 30 лет опыта по всему миру (более 13 миллионов рабочих часов).
- Установка на месте
- Опыт работы как с большими промышленными производствами (24/7), так и с небольшими
- Сервисное обслуживание опытными специалистами
- Гарантия на оборудование и возможность расширения гарантийных случаев



БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ CE

Все оборудование и детали HCV отвечает европейским требованиям Европейского экономического пространства. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует требованиям применяемых директив ЕС.



ATEX

Все системы HCV TQ опционально доступны в виде блоков ATEX для зоны 22 и соответствуют требованиям директивы 2014/34 / EU: «Европейская директива для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах». Эти устройства также подходят для удаления потенциально взрывоопасной пыли (St1).



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Встроенная в фильтр система очистки обеспечивает постоянную мощность всасывания
- Сохраняет абразивы (до 20 %)



ИННОВАЦИЯ



Программируемый блок управления

Отслеживает работу системы HCV в рабочие часы. Энергосберегающий режим позволяет автоматически отключать оборудование на выходные или по завершении рабочего дня.



Регулятор частоты

Регулятор частоты помогает сохранить до 70 % энергии и увеличить мощность до 25 %.

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ НА НАМАШН HCV!

За последние тридцать лет компания Namach спроектировала и установила большое количество высококачественных центральных вытяжных систем Namach Central Vacuum (HCV) для автомобильной, судостроительной и промышленной отраслей. Блок центральной вытяжки HCV для пылеудаления является лучшим в плане обслуживания, качества, эффективности и инноваций. Наши квалифицированные инженеры Namach разрабатывают системы пылеудаления, которые улавливают шлифовальную пыль у ее источника.

Обслуживание и ремонт центральных систем пылеудаления Namach HCV

10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

Центральные системы пылеудаления Namach TQ и HQ требуют ежегодного технического обслуживания в соответствии с интервалом технического обслуживания, рекомендованным отделом технического обслуживания Namach. Namach предлагает стандартную гарантию производителя на серии HCV TQ и HQ, а также отличную расширенную гарантию.

96 месяцев для серии HCV TQ с максимальным гарантийным сроком 10 лет*

24 месяца для серии HCV HQ с максимальным гарантийным сроком 3 года*

*Спросите нас об условиях контракта на обслуживание Namach. Выбирая Namach, вы выбираете надежное и долговечное решение!



НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ С НАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ВЫБОРА HCV

Namach предлагает лучшие в своем классе решения по удалению пыли для промышленных рабочих процессов: HCV, центральные вакуумные системы Namach. Все системы HCV изготавливаются на заказ из высококачественных материалов и проектируются опытными инженерами для каждого конкретного заказчика. В зависимости от размера вашей компании, требований и бюджета, специалисты Namach разработают для вас индивидуальную установку HCV.

Создайте свою собственную центральную систему пылеудаления для тяжелых грузовых автомобилей с помощью **инструментов для выбора Namach.**



Заполните анкету для выбора HCV на сайте **www.hamach.com**, и всего за несколько минут вы узнаете, какая центральная вакуумная система соответствует вашим потребностям.

13.1 ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО

hamach
DUTCH ENGINEERING**HCV 5000 TQ**

000586

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 4 кВт/380–400 В
- Обслуживает до 5 рабочих точек, трубопровод до ±70м
- Идеальное решение для многофункциональных рабочих зон в смежных помещениях
- Стандартная гарантия 24 месяца. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 120 месяцев!
- Производительность фильтра: > 99,9%. М-класс.

hamach
DUTCH ENGINEERING**HCV 7000 TQ**

000565

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 2 x 4 кВт/400 В
- Обслуживает до 7 рабочих точек, трубопровод до ± 110 м
- Идеальное решение для изменяющегося количества работников в течение дня (до 3 до 7)
- Включение или выключение одного из циклонов, в зависимости от количества работников, позволяет экономить электроэнергию и деньги каждый день!
- Стандартная гарантия 24 месяца. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 120 месяцев!
- Производительность фильтра: > 99,9%. М-класс.

hamach
DUTCH ENGINEERING**HCV 9000 TQ**

000584

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 7,5 кВт/380–400 В
- Обслуживает до 9 рабочих точек, трубопровод до ± 120 м
- Стандартная гарантия 24 месяца. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 120 месяцев!
- Производительность фильтра: > 99,9%. М-класс.

Технические данные	5000 TQ	7000 TQ	9000 TQ
Макс. кол-во точек вывода	5	7	9
Вольт (В)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Мощность (кВт)	4,0	6,0 (2 x 3,0)	7,5
Расход воздуха (м³/ч)	430	620	710
Расход воздуха (л/мин)	7.150	10.300	11.800
Давление (КПа)	26	26	26
Давление (мбар)	260	260	260
Количество моторов	1	2	1
Давление воздуха (бар)	5	5	5
Вес (кг)	270	325	400
Размеры Д x Ш x В (см)	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150
Уровень шума (дБА)	70	72	73
Полиэфирные нетканые фильтры (м²)	6 x 0,8	6 x 0,8	6 x 0,8
Фильтр (м²)	4,8	4,8	4,8
Автом. очиститель фильтров	Да	Да	Да
Объем контейнера (л)	50	50	50
Длина трубопровода (м)	± 70	± 110	± 120
Выключатель (24 В)	стандарт	стандарт	стандарт
Наличие инвертора	опция	опция	опция
Соответствие стандартам ATE	опция	опция	опция



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 15000 TQ

000588

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 12,5 кВт/380–400 В
- Обслуживает до 15 рабочих точек, трубопровод до ± 200 м
- Стандартная гарантия 24 месяца. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 120 месяцев!
- Класс М



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 18000 TQ

000589

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 12,5 кВт/380–400 В
- Обслуживает до 18 рабочих точек, трубопровод до ± 250 м
- Стандартная гарантия 24 месяца. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 120 месяцев!
- Класс М



Вытяжная турбина для трубопроводов до 250 м. Подходит для 24 часового профессионального применения в средних и больших компаниях с различным количеством работников. Стандартная гарантия 24 месяца, возможно увеличение гарантийного срока до 120 месяцев.

- Для непрерывного промышленного использования (24 часа в сутки)
- Может быть установлен в комбинации с поворотными кронштейнами, энергоблоками или напрямую
- Опция: регулятор частоты

Гарантия до 10 лет!

* Уточните у нас условия контракта на обслуживание Hamach. Выберите Hamach, и вы получите надежное и долговечное решение!

Технические данные	15000 TQ	18000 TQ
Макс. кол-во точек вывода	15	18
Вольт (В)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Мощность (кВт)	12,5	12,5
Расход воздуха (м³/ч)	1100	1400
Расход воздуха (л/мин)	18.300	23.300
Давление (кПа)	26	26
Давление (мбар)	260	260
Количество моторов	1	1
Давление воздуха (бар)	5	5
Вес (кг)	600	625
Размеры Д x Ш x В (см)	188 x 95 x 190	188 x 95 x 190
Уровень шума (дБА)	74	74
Полиэфирные нетканые фильтры (м²)	9 x 0,8	9 x 0,8
Фильтр (м²)	7,2	7,2
Автом. очиститель фильтров	Да	Да
Объем контейнера (л)	150	150
Длина трубопровода (м)	± 200	± 250
Выключатель (24 В)	стандарт	стандарт
Наличие инвертора	опция	опция
Соответствие стандартам ATE	опция	опция



Работайте безопасно
и без вреда для здоровья

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

hamach
DUTCH ENGINEERING

Блок для системы пылеудаления HCV — пре-сепаратор алюминиевой пыли HCV 50 TQ EX

000585

Пре-сепаратор с автоматической очисткой фильтра для отделения и сбора взрывоопасной пыли. Устанавливается между блоком пылеудаления HCV и рабочими местами, где извлекается взрывоопасная пыль. Разработан в соответствии с требованиями АТЕХ по удалению взрывоопасной пыли (классификация ST1). Устройство также может быть установлено в зонах, классифицированных в зоне 22. Опционально: взрывной клапан.



Директива 2014/34/EU: «Европейская директива по оборудованию и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах».



Опция




Технические характеристики	Стандарт	Опция
Макс. количество рабочих мест	4 - 5	8 - 10
Рабочее давление (бар)	4	4
Фильтры (антистатические, м²)	3 x 0,8	6 x 0,8
Площадь поверхности фильтра (м²)	2,4	4,8
Емкость контейнера для пыли (л)	50	50
Размеры Д x Ш x В (см)	90 x 60 x 150	90 x 60 x 150
Автоматическая очистка фильтра	Да	Да
Взрывоотводящая крышка	Опционально (подготовка доступна)	Да
Вес	160 кг	160 кг



“ Все модели TQ могут опционально поставляться в версиях с допусками АТЕХ, что позволит использовать их в зонах с потенциально взрывоопасной средой (пыль ST1) ”

Профессиональное оборудование
для промышленности и кузовных мастерских

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО

Вытяжная турбина для трубопроводов макс. 70 м. Подходит для профессионального применения в средних и маленьких компаниях.

hamach
DUTCH ENGINEERING

Блок Центральной Вытяжки HCV 410 HQ 000561

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 4 кВт/400 В
- Обслуживает до 4-х рабочих точек, трубопровод до $\pm 20-30$ м
- Идеальное решение для многофункциональных рабочих зон в одном общем помещении
- Возможна установка совместно с поворотными кронштейнами и энергоблоками или напрямую
- С ручной очисткой фильтров
- Производительность фильтра: > 99,1%. Класс L
- Стандартная гарантия 12 месяцев. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 36 месяцев!

hamach
DUTCH ENGINEERING

Блок Центральной Вытяжки HCV 510 HQ 000562

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 5,5 кВт/400 В
- Обслуживает до 5 рабочих точек, трубопровод до $\pm 30-70$ м
- Идеальное решение для многофункциональных рабочих зон в одном общем помещении
- Возможна установка совместно с поворотными кронштейнами и энергоблоками или напрямую
- С ручной очисткой фильтров
- Производительность фильтра: > 99,1%. Класс L
- Стандартная гарантия 12 месяцев. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 36 месяцев!

hamach
DUTCH ENGINEERING

Блок Центральной Вытяжки HCV 410 HQ A 000566

- Модель аналогичная HCV 410 HQ, только с автоматической очисткой фильтров
- Производительность фильтра: > 99,9%. Класс M
- Стандартная гарантия 12 месяцев. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 36 месяцев!

hamach
DUTCH ENGINEERING

Блок Центральной Вытяжки HCV 610 HQ 000563

- Блок Центральной Вытяжки с мотором 5,5 кВт/400 В
- Обслуживает до 6 рабочих точек, трубопровод до $\pm 30-70$ м
- Идеальное решение для многофункциональных рабочих зон в смежных помещениях
- Возможна установка совместно с поворотными кронштейнами и энергоблоками или напрямую
- С автоматической очисткой фильтров
- Производительность фильтра: > 99,9%. Класс M
- Стандартная гарантия 12 месяцев. Заключите контракт на обслуживание Hamach, и гарантийный срок* будет продлен максимум до 36 месяцев!



Гарантия до 3 лет!

*Уточните у нас условия контракта на обслуживание Hamach. Выберите Hamach, и вы получите надежное и долговечное решение!

Технические данные	410 HQ	410 HQ A	510 HQ	610 HQ
Макс. кол-во точек вывода	4	4	5	6
Вольт (В)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)
Мощность (кВт/л.с.)	4 / 5,5	4 / 5,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Расход воздуха (м³/ч)	300	300	550	550
Расход воздуха (л/мин)	5000	5000	9166	9166
Давление (КПа)	20	20	24	24
Давление (мбар)	200	200	240	240
Количество моторов	1	1	1	1
Давление воздуха (бар)	-	5	-	5
Вес (кг)	100	100	160	180
Размеры Д x Ш x В (см)	112 x 62 x 96	112 x 62 x 96	138 x 68 x 110	138 x 68 x 110
Уровень шума (дБА)	70	70	80	80
Фильтр	молтон и нейлон	полиэстер	молтон и нейлон	полиэстер
Площадь фильтра (м²)	0,5	1	0,5	2,8
Автом. очиститель фильтров	Нет	Да	Нет	Да
Объем контейнера (л)	35	35	70	70
Длина трубопровода (м)	$\pm 20-30$	$\pm 20-30$	$\pm 30-70$	$\pm 30-70$
Выключатель	опция	опция	опция	опция

13.4 ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

Идеальны для больших и просторных рабочих зон. При необходимости подключаются к энергоблокам Hamach.

- Оснащен уникальной сбалансированной зубчатой передачей
- Данный кронштейн обеспечивают радиус действия 8–12 м в рабочей зоне с подключением к электричеству и отводом пыли в непосредственной близости от рабочего места

hamach
DUTCH ENGINEERING

Поворотный кронштейн HSA 625 C

000556

- Длина 6 м, может быть использован совместно с энергоблоками Hamach



hamach
DUTCH ENGINEERING

Поворотный кронштейн HSA 625

000555

- Ручной/Автоматический выключатель для сжатого воздуха или электрических шлифовальных машинок
- Длина 6 м, в которую входит 3 подключения для сжатого воздуха, 2 электрические розетки 230В, 1 двойной подвод и лампа

hamach
DUTCH ENGINEERING

Поворотный кронштейн HSA 625 P

000557

- Модель аналогичная HSA 625 с пневматическим автоматическим выключателем (автостарт)

**РАБОТАЙ
С УМОМ
РАБОТАЙ
В БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ**




WWW.HAMACH.COM



Hamach



hamach_com






Energy Box

Добавьте энергоблок к вашей установке HCV, и вы получите максимальные удобства в повседневной работе.

Все функции будут объединены одним центральным устройством Hamach HCV! Управляйте установкой HCV, управляйте шлифовальными машинами / распылителями / пистолетами для подачи воздуха / объединяйте другие установки единым электрическим соединением и / или подключайте установки и шланги. Энергетический блок Hamach — это центральное место для сжатого воздуха, вакуума и электричества!

Характеристики энергоблока

- разъемы для удаления пыли для 2 шлифовальных машин, объединены в одном двойном выключателе
- подключение электроэнергии
- разъем с предохранительной муфтой для подключения сжатого воздуха
- кронштейн для крепления шланга
- кронштейн для подвешивания шлифовальных машин
- выключатель мотора HCV
- несколько вариантов монтажа
- рукоять.




	EB Basic		EB Matic	
	▪ 2 электрических розетки ▪ 3 разъема для сжатого воздуха (6 бар) ▪ 1 кронштейн для шланга ▪ 1 машинный кронштейн ▪ 1 рукоять		▪ автоматический выключатель ▪ 2 электрических розетки ▪ 3 разъема для сжатого воздуха (6 бар) ▪ 1 кронштейн для шланга ▪ 1 машинный кронштейн ▪ 1 рукоять	
Артикул	000577	000576	000578	000575
Вольт (В)	230	400	230	400
Опция				
Настенное крепление	000577W	000576W	000578W	000575W
Поворотный кронштейн	000577Z	000576Z	000578W	000575Z



**МЫСЛИТЬ
НЕСТАНДАРТНО**

Лучшие фильтры
для самой сильной системы

hamach
DUTCH ENGINEERING



МЫСЛИТЬ

НЕСТАНДАРТНО



hamach
DUTCH ENGINEERING

Одинарный подвод

B04101 — Одинарный настенный соединитель
B04102 — Одинарный потолочный соединитель
B04107 — Одинарный соединитель с переключателем



hamach
DUTCH ENGINEERING

Одинарный подвод

B04905



hamach
DUTCH ENGINEERING

Двойной подвод

B04201 (стандартный клапан)
B04211 (переключатель)
B04210 (золотник — ручной)
Двойной коннектор для настенного/потолочного монтажа



hamach
DUTCH ENGINEERING

Электрический двойной подвод с выключателем*

B04314
B04302

Двойное соединения для потолочного монтажа
+ двойная розетка
+ воздух + держатель для шланга + выключатель

Надежный, эффективный и долговечный

Оптимальное пылеудаление требует высокого качества фильтрации. Все системы HCV оборудованы фильтрами при установке. Для необходимого и своевременного сервисного обслуживания мы предлагаем широкий спектр фильтров, которые подходят ко всему оборудованию HCV.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Фильтр HCV 410 HQ

056134

Полный набор фильтров.
Эффективность фильтра:
>99,1%, класс L



hamach
DUTCH ENGINEERING

Фильтр HCV 410 A

059404

Эффективность фильтра:
>99,9%, класс M



hamach
DUTCH ENGINEERING

Набор фильтров HCV 410 A

056601

Эффективность фильтра:
>99,9%, класс M



hamach
DUTCH ENGINEERING

Фильтр HCV 510 HQ

056267

Полный набор фильтров.
Эффективность фильтра:
>99,1%, класс L



hamach
DUTCH ENGINEERING

Фильтр из полиэстера HCV 610 HQ

059401

Эффективность фильтра:
>99,9%, класс M



hamach
DUTCH ENGINEERING

Фильтр из полиэстера EQ/TQ Турбина

059402

Эффективность фильтра:
>99,9%, класс M



hamach
DUTCH ENGINEERING

Антистатический фильтр из полиэстера EQ/TQ Турбина EX

059403

Эффективность фильтра:
>99,9%, класс M

emm
just add paint



Disclaimer EMM International BV

EMM International BV тщательно подготовила предоставленную информацию. Тем не менее, EMM International BV не может нести ответственность за правильность и полноту информации, предоставленной нами или третьими лицами. Представленная в каталоге информация может быть скорректирована без дополнительного уведомления. Никакие права не могут быть получены на основе информации, содержащейся в каталоге. EMM International BV не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, вызванные (не) указанной информацией в данном каталоге.

Цены указаны на 1 февраля 2022 г. Возможно изменение цен. Не является публичной офертой.

Наши бренды:

hamach
DUTCH ENGINEERING

Colad
inventing more

EMM International BV Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle (The Netherlands)
Представитель в РФ: +7 (936) 936-86-83, info@adolfbucher.com

